

sjældenhedsudvalget, f.eks. særlige instruktive beskrivelser, oplysninger om adfærd, biotopvalg, årsager til forekomsten etc.

Sjældenhedsudvalget har siden 1965 ført et kartotek over de trufne afgørelser, idet alle manuskripter er gået tilbage til redaktionerne. Da man i begyndelsen af 1970 begyndte udarbejdelsen af den første årsliste, besluttede man at lade den omfatte alle de godkendte sager i kartoteket. Da kartoteket imidlertid ikke fra første færd indeholdt alle de til listen ønskede oplysninger, specielt om antal af fugle, køn, alder o.lign., har man gennemgået de siden 1965 udkomne årgange af Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift og Feltornithologen, men har på grund af tidsfrist ikke kunnet komplettere kartotekets oplysninger fra manuskripter, berørende hos redaktø-

erne eller som eventuelt var i færd med at blive trykt. Det har vist sig, at enkelte meddelelser fejlagtigt er offentliggjort uden forudgående godkendelse. Disse er ikke medtaget i denne oversigt.

Det er redaktionernes og sjældenhedsudvalgets håb, at denne oversigt vil stimulere interessen for at rapportere sjældne forekomster, og ikke mindst at komplettere de her foreliggende oplysninger, hvor de giver et lidet repræsentativt billede af, hvad der virkelig er set. Såfremt de pågældende arter stadig er på sjældenhedsudvalgets liste (appendix), skal naturligvis såvel kommende som tidligere iagttagelser være behørigt veloplyste.

Fru U. Friis, Zoologisk Museum, takkes for hjælp med maskinskrivning.

Islom
Hvidnæbbet Islom
Lille Skråpe
Alm. Skråpe
Storskråpe
Sodfarvet Skråpe
Lille Stormsvalde
Stor Stormsvalde
Almindelig Pelikan
Topskarv
Amerikansk Fregattfugl
Purpurhejre
Sølvhejre
Silkehejre
Køhejre
Tophejre
Nathejre
Dværghøjre
Amerikansk Rørdrum
Sort Ibis
Skestork (udenfor Vejlerne)
Blåvinget And
Hvidøjet And
Halsbåndstrolch
Stellers And
Kongeederfugl
Rustand
Dværghøg
Grønlandsk Blisgås
Snegås
Rødhalsed Gås
Kongeørn
Kejserørn
Stor Skrigørn

Lille Skrigørn
Ørnevåge
Steppevåge
Steppehøg
Slangeørn
Munkegrib
Gåsegrib
Ådselgrib
Jagtfulk
Lille Tårnfalk
Amerikansk Tårnfalk
Tjur
Jomfrutrane
Dværgrørvagt
Lille Rørvagt
Lille Sultanshøne
Stortræppe
Dværgræppe
Krævetræppe
Triel
Ørkenløber
Halsbåndbraksvalde
Sortvinget Braksvalde
Steppevibe
Tredækker
Bartramsklire
Sneppeklire
Gulbenet Klire
Terekklire
Stribet Ryle
Praeløber
Stylteløber
Thorshane
Mellenkjøve

Lille Kjøve
Ismåge
Stor Sorthovedet Måge
Hvidvinget Måge
Sorthovedet Måge
Sabinemåge
Rosenmåge
Hvidvinget Terne
Dougallsterne
Søkonke
Kortnæbbet Lomvie
Lunde
Steppehøne
Østlig turteldue
Skadegøg
Gulnæbbet Gøg
Dværghornugle
Stor Hornugle
Sneugle
Høgeugle
Spurveugle
Perleugle
Alpesejler
Hvidrygget Spætte
Mellemflagspætte
Tretået Spætte
Korttået Lærke
Rødrygget Svalde
Ravn
Pungmejs
Korttået Træløber (udenfor Sønderjylland)
Sortstrubet Drossel
Brundrossel

Gulddrossel
Grønlandsk Stenpikker
Sydlig Nattergal
Sydlig Blåhals
Flodsanger
Stribet Græshoppesanger
Stor Græshoppesanger
Savisanger
Tamarisksanger
Vandsanger
Sibirisk Gærdesanger
Lundsanger
Hvidbrynet Løvsanger
Fuglekongesanger
Bjergløvsanger
Brun Fluesnapper
Hvidhalsed Fluesnapper
Alpejerspurv
Gulhovedet Vipstjert
Storpip

Rosenbrystet Tornskade
Rødhovedet Tornskade
Rosenstær
Hvidsken
Karmindompap
Krogneb
Hvidvinget Korsneb
Dværghøjre
Pileværling
Brunhovedet Værling

Følgende arter udgik af listen i 1968:

Mallemuk
Flamingo
Knarand
Hærfulg
Lille Flagspætte
Rødtoppet Fuglekonge
Stor Korsneb

Følgende arter er udgået fra 1970:

Nordisk Lappedykker
Stormsvalde sp. (artsbestemmelser skal dokumenteres)
Skråpe sp. (do.)
Sort Stork
Rødhovedet And
Sort Glente
Aftenfalk
Vagt
Engsnarre
Pomeransfugl
Storkjøve
Turteldue
Biæder
Ellekrage
Skægmejs
Sortstrubet Bynkefugl
Sortrygget Vipstjert
Gulirisk

Alle førsteforekomster for landet skal naturligvis også dokumenteres og sjældne yngleforekomster eller forekomster på helt usædvanlige tidspunk-

ter eller i meget usædvanlige egne af landet kan af redaktorerne kræves nærmere dokumenteret med beskrivelse af fundene.

OVERSIGT OVER GODKENDTE FOREKOMSTER 1965-69

Forekomsterne er opført art for art i systematisk rækkefølge. Under hver art er de opført kronologisk. I parentes efter lokalitetsangivelsen er landsdelen (fig. 1) anført, til brug for hurtig orientering om ge-

ografiske fordelinger. Antallet er kun anført, hvis der har været mere end 1 fugl; endvidere oplysninger om køn, alder, sang, ringmærkning, fundet død (x) eller skud (+) osv., for så vidt de foreligger, idet der dog må tages forbehold for de endnu ikke publicerede meddelelser, der s.a. ikke har kunnet kontrolleres.

I langt de fleste tilfælde vil oplysningerne dog være korrekte. Der er højst nævnt 2-3 iagttagere eller meddelere. Endelig har man med D og F angivet, om forekomsten har været publiceret i Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. årgang 59-63 eller Feltornithologen årgang 7-11. Omtale i Feltornithologens rubrik »Siden sidst« uden nærmere




Fig. 1. Regionsinddeling. NJ = Nordjylland, ØJ = Østjylland, VJ = Vestjylland, SJ = Sønderjylland, F = Fyn, S = Sjælland, LFM = Lolland-Falster og Møn, B = Bornholm.

Fig. 1. Geographical regions: NJ = Northern Jutland, ØJ = Eastern Jutland, VJ = Western Jutland, SJ = Southern Jutland, F = Fyn, S = Zealand, LFM = Lolland, Falster and Møn, B = Bornholm.

data eller uden godkendelse er der ikke taget hensyn til.

Hvor man har fundet grundlag for det, er der udfærdiget en kort kommentar om de enkelte arter. Naturligt nok er der hyppigt sammenlignet med den seneste danske fugleliste (SALOMONSEN 1963), denne reference er kun benævnt SALOMONSEN.

ISLOM (*Gavia immer*)

1962: 19.4., Anholt (OJ), 2 x, P. Andersen-Harild m. fl., D.

1963: 16.4., Skagen (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1964: 21.11., Hanstholm (NJ), O. Læssøe.

1965: 15.1., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1966: 15.10., 22.10., 24.10., 3.12., Blåvand (VJ), A. Møller.

1967: 10.11., Hanstholm (NJ), O. Læssøe.

1969: 17.-24.1., Mosede havn (S), J. B. Bruun m. fl., F.

SALOMONSENS karakteristik af arten som hyppig trackgæst i september-oktober i den sydlige Nordso, formentlig baseret på de engelske iagttagelser i 1954-55 (JENKINS & NISBET 1955), holder ikke stik efter erfaringerne fra de seneste år. 12 formodede Islommer er ikke fundet tilstrækkeligt underbygget. Arten er antagelig en årlig, men meget fåtallig træk- og vintergæst.

HVIDN.EBBET ISLOM (*Gavia adamsii*)

1962: 19.-25.4., Anholt (OJ), 2, P. Andersen-Harild, J. Andersen, D + F.

1966: 23.1., Kollund, Flensborgfjord (SJ), O. Behrends, J. Trap-Jensen, D. - 18.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1967: 29.1., Sangstrup Klint (OJ), H. Elgård, J. Eskildsen m. fl., D.

5 forekomster mod 11 Almindelige Islom kan tale for at denne form ikke er helt så sjælden som tidligere antaget. Bestemmelsen til art kræver i reglen gode observationsbetingelser.

NORDISK LAPPEDYKKER (*Podiceps auritus*)

1961: 2.4., Snøgebæk (B), sommerdragt, S. P. Sillehoved, F.

1963: 20.-21.1., Balka (B), 2, S. P. Sillehoved, F. 10.3., Nexø (B), S. P. Sillehoved, F. - 17.3., Ronne (B), S. P. Sillehoved, F. - 31.3., Ronne (B), 2, S. P. Sillehoved, F. 7.4., Ronne (B), S. P. Sillehoved, F.

1966: 7.-14.1., Svanemøllehavn (S), P. Christensen m. fl., D. - 23.4., Ulvedybet (NJ), O. Læssøe. - 27.10., 15.11. og 18.11., Blåvand (VJ), A. Møller.

1967: 3.1., Enø (S), ? - 25.-30.3., Sangstrup Klint (OJ), 3, J. Eskildsen, D. - 22.4.,

Skallingen (VJ), O. Balslev Jensen, G. Gårde. - 23.4., Tryggelev (F), 4 i sommerdragt, J. Andersen, E. Høgsted, C. Murrmann, D. - 10.-16.6., Husby Nørresø (VJ), P. H. Mortensen. - 24.10., Hanstholm (NJ), P. H. Mortensen. - 10.11., Hanstholm (NJ), P. H. Mortensen.

1968: 9.3., 2.4., Blåvand (VJ), N. Linnet. - 19.3., Svanemøllebugten (S), P. V. Christiansen. - 10.5., Tvismark Sø, Røme (SJ), T. Michaelsen, F. M. Sørensen, P. Thomsen. - 4.7., Kærup Holme, Vejlerne (NJ), 2, C. M. Jespersen, F.

1969: 17.1., Gilleleje (S), B. Rasmussen. - 23.-29.3., Slipshavn (F), 2, J. Rabøl. - 22.3., 20.4., Mon (LFM), P. S. Hansen. - 5.5., Hovvig, L. Braae.

Iagttagelserne viser en kraftig ophobning i marts og april, 24 ud af 39 fugle. Samtlige 5 efterårs-iagttagelser er fra Vestkysten (Hanstholm og Blåvand).

MALLEMUK (*Fulmarus glacialis*)

1962: 29.7., Skagen (NJ), død, O. H. Jørgensen, F.

1963: 19.10., Bedsted (SJ), O. H. Jørgensen, F. 1965: 5.8., 11.8., 28.8., 29.8., 14.9., 2.11., Blåvand (VJ), 6 i alt, E. Kramshøj, D.

1966: 25.6., Hovvig strand (VJ), død, T. Michaelsen, P. Thomsen, F. - 14.7., 50 sømil vest for Thyborøn (VJ), 14, A. Bech, F. - 24.8., 7.9., 18.9., 20.9., 27.9., Blåvand (VJ), 5 i alt, A. Møller. - 7.9., Holmlands klit (VJ), N. Hannow, F. - 13.9., Måde, Esbjerg (VJ), x, K. Hansen, F.

1967: 30.5., Hesselø (S), J. Rabøl, D. - 30.6., Bøvling klit (VJ), x, K. Halberg, S. Højager, F. - 29.7., Thyborøn (VJ), x, O. H. Jørgensen, F.

Udgået af SU-listen 1968.

ALMINDELIG SKRÅPE (*Puffinus puffinus*)

1962: 28.11., Bullbjerg (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1965: 9.8., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 18.10., Hanstholm (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 19.10., Hanstholm (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 3.11., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 3.11., Blokhus (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1966: 14.7., 50 sømil vest for Thyborøn (VJ), 1, A. Bech, F. - 26.9., Blåvandshuk (VJ), A. Møller, K. Nørgård. - 28.9., Blåvandshuk (VJ), A. Møller.

1967: 29.7., Thyborøn (VJ), x, O. H. Jørgensen, F. - 19.10., Thyborøn (VJ), V. Højkjær Larsen. - 26.10., Hanstholm (NJ), 3, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1968: 13.10., Blåvandshuk (VJ), K. Bjørnkjær, G. Gaarde. - 14.10., Blåvandshuk, 2, K. Bjørnkjær, G. Gaarde. - 14.10., Tranum (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

De fleste iagttagelser, som alle er fra Jyllands vestkyst, har relation til vestenstorm.

STORSKRÅPE (*Puffinus gravis*)

1967: 26.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe.

Denne art er yderst sjældent fastslået i modsætning til de to mindre arter, der regelmæssigt ses ved Jyllands vestkyst under vestenstorm. Dette stemmer med at østgrænsen for Storskråpens normale udbredelse i Nordatlanten ligger vest for Storbritannien.

SODFARVET SKRÅPE (*Puffinus griseus*)

1952: efterår, Endelave (OJ), Naturh. museum, Århus, medd. P. H. Mortensen, D.

1965: 22.-23.8., Skagen (NJ), T. Schaffner, D. - 18.10., Hanstholm (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1966: 6.9., Blåvandshuk (VJ), A. Møller.

1967: 21.10., Hanstholm (NJ), K. Nørgård.

1968: 14.10., Blåvandshuk (VJ), O. Balslev Jensen.

SALOMONSEN opregner 5-6 fund fra Danmark, hvoraf 4-5 fra pr. nov. til pr. feb., og betegner arten som en tilfældig gæst. Dette er utvivlsomt ukorrekt, idet arten er en regelmæssig om end fåtallig efterårstrækgæst i august-oktober langs vestkysten, særligt set under storm.

SKRÅPE sp. (*Puffinus sp.*)

1959: 25.9., Køge Nordstrand (S), A. Larsen.

1965: 18.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 19.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 29.10., Blåvandshuk (VJ), E. Kramshøj.

1966: 14.7., 50 sømil vest for Thyborøn (NJ), A. Bech.

1967: 29.7., Thyborøn (NJ), O. H. Jørgensen. - 12.11., Blokhus (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

LILLE STORMSVALE (*Hydrobates pelagicus*)

1965: 29.10., Blåvand (VJ), E. Kramshøj, D. - 31.10., Blåvand (VJ), 20, E. Kramshøj, D. - 2.11., Blåvand (VJ), 14, E. Kramshøj, D. - 3.11., Blokhus (NJ), 11, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 3.11., Svinkløv (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1968: 13.10., Blåvand (VJ), O. Balslev Jensen. - 14.10., Blåvand (VJ), K. Bjørnkjær.

STOR STORMSVALE

(*Oceanodroma leucorhoa*)

1963: 25.10., Bodum (NJ), x, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 25.10., Agger Tange (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1965: 31.10., Blåvandshuk (VJ), 8, E. Kramshøj, D. - 2.11., Blåvandshuk (VJ), 9, E. Kramshøj, D. - 2.11., Blokhus strand (NJ), 4 + 4 sp. sandsynligvis denne art, N. C. H. Borberg, F. - 3.11., Blåvandshuk (VJ), 3, E. Kramshøj, D. - 3.11., Blokhus (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 3.11., Svinkløv (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 4.11., Løgstør (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1966: 11.10., Blåvandshuk (VJ), A. Møller. - 3.12., Blåvandshuk (VJ), A. Møller.

1967: 16.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 19.10., Blåvandshuk (VJ), A. Møller. - 12.11., Blokhus (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1968: 29.9., Agger Tange (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 14.10., Blåvandshuk (VJ), K. Bjørnkær. - 16.10., Blåvandshuk (VJ), G. Gaarde.

STORMSVALE SP.

(*Hydrobates/Oceanodroma sp.*)

1965: 31.10., Blåvandshuk (VJ), 22, E. Kramshøj, D. - 2.11., Blåvandshuk (VJ), 64, E. Kramshøj, D. - 3.11., Blåvandshuk (VJ), 6, E. Kramshøj, D.

1966: 14.9., Gammelgab (VJ), N. Hannow.

1967: 16.10., Hanstholm (NJ), P. H. Mortensen, O. Læssøe. - 19.10., Blåvandshuk (VJ), 3, A. Møller. - 12.11., Blokhus (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1969: 23.7., Kandestederne (NJ), F. Christensen. Stormsvalerne er regelmæssige ved Jyllands vestkyst under kraftig vestenstorm. Stor Stormsvaler synes at være den talrigeste og iflg. BOYD (1954) den af de to nordatlantiske Stormsvaler, der er mest udsat for stormdrift.

ALMINDELIG PELIKAN

(*Pelecanus onocrotalus*)

1967: 10.5., Ulvedybet (NJ), N. C. H. Borberg. Formentlig undsluppen fangenskabsfugl.

AMERIKANSK FREGATFUGL

(*Fregata magnificens*)

1968: 22.3., Hoven (VJ), ♀ ad., x, Peter Ebbesen, D.

TOPSKARV (*Phalacrocorax aristotelis*)

1964: 19.6., Agger Tange (NJ), P. H. Mortensen.

- 2.10., Hanstholm (NJ), P. H. Mortensen.

1968: 2.6., Skarreklit (NJ), juv., K. Pedersen, F.

- 29.9., Skarreklit (NJ), 3 juv., E. Thomsen.

SOLVHEJRE (*Egretta alba*)

1966: 16.6.-13.8., Vejlerne (NJ), L. Kortegaard m. fl., D.

3. forekomst.

SILKEHEJRE (*Egretta garzetta*)

1964: 15.6., 27.6., 6.7., 18.7., Bygholm Vejle (NJ), ad., O. Læssøe.

1968: 1.6., Sevedø (S), A. S. Kielberg.

1969: 21.7.-2.8., Bøtø (LFM), L. Clausen, Sv. Johansen, J. Senstius.

NATHEJRE (*Nycticorax nycticorax*)

1966: 3.-6.6., Hessele (S), J. Rabøl, D.

DVÆRGHEJRE (*Ixobrychus minutus*)

1964: 3.5., Hanstholmreservatet (NJ), ♀ ad., P. H. Mortensen, D.

1965: 17.5., Ristinge Nor, Langeland (F), ♀ el. juv., H. Noer, D.

1968: 9.8., Skallingen (VJ), J. O. Byskov, F.

AMERIKANSK RØRDRUM

(*Botaurus lentiginosus*)

1963: januar, Tingmiarmiut, Grønland, eksemplar på Naturh. Museum, Århus, medd. P. H. Mortensen, D.

SORT STORK (*Ciconia nigra*)

1964: juli-august, Vejlerne (NJ), P. H. Mortensen. - 11.-13.8., Østerild (NJ), H. R. Poulsen. - 3.9., Vår Skov, Himmerland (NJ), O. Læssøe.

1965: 31.5.-1.6., Skærvad Møllegård pr. Grenå (ØJ), E. Sørensen, D. - 18.6. og 18.7., Avedøre Holme (S), T. Andersen, D. - 15.8., Hanstholm å (NJ), H. R. Poulsen. - 18.8., Sværdborg pr. Vordingborg (S), B. Elkjær, F.

1966: 19.9., Gøe Bro pr. Haldager (S), T. Duch, F.

1967: 28.6., Terndrup-Veddum (NJ), O. Læssøe.

1968: 5.7., Skallingen (VJ), S. E. Petersen, F. - 2.8., Tipperne (VJ), 3, N. Hannow, F. - 5.8., Skallingen (VJ), 1 juv., H. Noer. - 5.8., Hellestofte, Langeland (F), J. Mortensen, F.

SKESTORK (*Platalea leucorodia*)

1962: 6.7., Tipperne (VJ), M. J. Agergaard.

1965: 1.8., Bygholm Vejle (NJ), 11, Chr. Glahder, F.

1966: 10.5., Ulvedybet (NJ), Sv. Carlsen, F. - 1.6., Bognæs (S), F. Jensen. - 5.7., Tipperne (VJ), N. Hannow, F.

1967: 1.6., Ulfshale (LFM), P. H. Mortensen. - 12.8., Arup Vejle (NJ), 3, H. Søndergård, F.

1968: 24.7., 30.7., 15.8., Vejlerne (NJ), J. Bech.

1969: maj, Tipperne (VJ), N. Hannow.

FLAMINGO (*Phoenicopterus ruber*)

1964: 17.5., Aggertangen (NJ), P. Hermansen m. fl., D.

1966: 16.8., Værnengene (VJ), Munk-Petersen, F. - 20.8.-18.9., Tipperne (VJ), N. Hannow, F.

1967: 9.1., Samsø (ØJ), K. Lamberg, F. - 19.3. og 1 måned frem, Frederikshavn (NJ), O. Nielsen, F. - 24.-27.3., Rømø (SJ), T. Hålov. - 27.3., Aflandshage (S), J. Fedfelt, F. - 21.5., Skagen (NJ), N. C. H. Borberg. - 29.5., Bøtø (LFM), P. M. Hansen, F. - 20.8.-18.9., Tipperne (VJ), N. Hannow, F. - 7.-8., Rønnerne, Frederikshavn (NJ), J. G. Larsen. - 27.8.-3.9., Tisso (S), O. Hansen. - 27.9., Tisso (S), E. Skjødt, I. Pedersen. - 9.10., Tisso (S), N. Hannow.

Udgået af SU-listen fra 1968. Mange af forekomsterne kan have været undslupne fangenskabsfugle og nogle kan have drejet sig om andre former end *Phoenicopterus ruber roseus*. De mange iagttagelser i 1967 er nærmere behandlet af ESKILSEN (1969).

KNARAND (*Anas strepera*)

1962: 3.5.-9.12., Hillerød (S), ♂, H. V. Andersen, H. Kuhlmann, D.

1963: 7.9., Hasle (B), ♀ ad., H.-E. Brennecke, D.

1964: 5.1., Frøslev, St. Heddinge (S), ♀, L. G. Larsen, F. - 12.6., Holckenhavn enge (F), ♂, J. Rabøl, D.

1965: 7., 14. og 24.5., Avedøre Holme (S), 1 par, T. Andersen, D. - 11.5., Måde, Esbjerg (VJ), B. Elkjær. - 22.9., Skallingen (VJ), E. Kramshøj, D.

1966: 3.4.-27.7., forskellige lokaliteter på Lolland-Falster (LFM), 35 fugle (mest par), Sv. Johansen, L. Hansen, F. - 22.10., Tåstrup sø (ØJ), ♀, K. Halberg, F.

1967: 15.-27.4., Sct. Jørgens sø, København (S), R. Brunicardi, F. - 3.-20.5., Hillerød (S), ♂, P. Pedersen, F. - 10.5., Nakskov Indre fjord (LFM), K. F. Larsen. - 15.5., Høstrup sø (SJ), ♂, U. Roed, F. - 2.6., Maribo Sønderø (LFM), ♀, S. V. Nielsen, D. - 11.6.-15.7., Søholt (LFM), 3 ♀♀ m/ællinger, S. V. Nielsen, D. - 11.6., Dornæs (LFM), 1 par, S. V. Nielsen, D.

Arten udgik af listen i 1968. Knaranden yngler fåtalligt, men regelmæssigt på Lolland-Falster og rimeligvis også mere uregelmæssigt i det øvrige

sydlige Danmark. Bemærk de manglende forekomster fra NJ. Tilsyneladende er antallet af ynglepar i stigning. Selv om det ikke fremgår klart af ovenstående liste træffes arten også - i lighed med Skeand (*Anas clypeata*) og Krikand (*Anas crecca*) - på fældningstræk især i juni uden for ynglepladserne.

PLETNÆBBET AND (*Anas precilorhynchos*)

1968: 17.8., Kagsmosen (S), H. Jensen, F.
En indisk art, der utvivlsomt er undsluppen fra fangenskab.

RØDHOVEDET AND (*Netta rufina*)

1962: 26.-27.3., Holckenhavn fjord (F), ♂ ad., J. Rabøl, D. - 22.4., Bagenkop Nor (F), 1 par, K. F. Larsen, D.

1964: 14.-20.4., Pilsrose v. Nyborg (F), ♀, J. Rabøl, D. - 18.4., Hjulby sø (F), ♂, J. Rabøl, D. - 3.-10.5., Pilsrose og Hjulby sø (F), ♂, J. Rabøl, D. - 11.5., Knudshoved (F), ♂, J. Rabøl, D. - 12.5., Knudshoved sø (F), ♂, J. Rabøl, D. - 28.7., Haraldsted sø (S), S. P. Sillehoved, D.

1965: 6.6., Holmegårdsmosen (S), L. G. Hansen, F.

1966: 17.9., Bygholm Vejle (NJ), L. Kortegård, D.

1967: 12.4., Jersie Strand (S), H. Jensen, F.

1968: 10.8., Bygholm Vejle (NJ), O. Læssøe. - 22.12., Amager (S), 2 ♀/juv., J. L. Pedersen, F.

1969: 3.3., Amager (S), J. B. Bruun, F. - 30.3., Damhusøen (S), T. Andersen, F. - 7.4., Damhusøen (S), J. B. Bruun, F. - 26.4. og 9.5., Kysing fjord (ØJ), B. Bertel, T. Rasmussen, F. - 1.7., Ishøj Strand (S), T. Andersen, J. B. Bruun, F.

Fordelingen på måneder er: Marts: 3, april: 4, maj: 4, juni: 1, juli: 2, august: 1, september: 1, december: 2. Arten yngler fåtalligt - og vistnok noget aftagende - på Lolland-Falster og Langeland (fra 1961).

HVIDØJET AND (*Aythya nyroca*)

1958: 1.9., Skern (VJ), ♀ juv., Naturhist. Mus. Århus, medd. P. H. Mortensen, D.

1962: 1.1., Sjællandsbroen (S), ♂, S. Christensen, D.

1967: 5.9.-18.12., Knudshoved (F), 1 ♂ + 1 ♀/juv., H. Noer, F. Dalberg Petersen.

HALSBÅNDSTROLDAND (*Aythya collaris*)

1963: 16.3., Skelskør (S), ♀ el. juv., B. Bruun, D.

Første forekomst af denne nordamerikanske art.

STELLERSAND (*Somateria stelleri*)

1968: 30.6.-6.8., omkring Amager (S), S. K. Rasmussen, J. L. Pedersen, B. B. Pedersen.

2. forekomst fra dette århundrede. Særlig bemærkelsesværdigt er, at det var en sommerforekomst.

KONGEEDERFUCL (*Somateria spectabilis*)

1964: 19.10., Langelandsbæltet (F), ♂ ad., J. Christensen, F.

1966: 7.5., Christiansø (B), ♂ ad., E. Jeppesen, D.

1967: 3.3., Revsøre (F), ♂ ad., N. E. Rehvad, F.

1968: 28.1., Asnæs (S), ♂ ad., J. Andersen, D.

RUSTAND (*Tadorna ferruginea*)

1952: 30.8., Udbyhøj (ØJ), ad. ♀, +, P. H. Mortensen medd., D.

1969: 10.7., Tisso (S), A. W. Larsen, N. Linnet.

Holdes hyppigt i fangenskab.

DVÆRGGÅS (*Anser erythropus*)

1962: 5.3., Hovsør, Østerild Fjord (NJ), O. Læssøe.

1965: 20.6.-2.10., Utterslev Mose (S), ad., B. Strejffert, A. E. Jensen, D, F.

1966: 26.1., København (S), ad., N. J. Ø. Hansen, D, F.

Fuglen i Utterslev mose og Sortedamssøen i København var meget tam og sikkert den samme fugl, formentlig undsluppen fra fangenskab. Arten optræder antagelig noget hyppigere end de få publicerede forekomster viser.

GRØNLANDSK BLISGÅS

(*Anser albifrons flavirostris* DALGETY & SCOTT)

1966: 21.10., Fiil sø (VJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen m. fl.

Første forekomst af denne race, hvis normale vinterkvarter er i Irland.

SNEGÅS (*Anser caerulescens*)

1966: 6.4., Halsnæs v. Frederiksværk (S), P. V. Christensen, D. - 26.9., Tipperne (VJ), N. Hannow, F.

KONGEØRN (*Aquila chrysaetos*)

1962: 23.4., Skagen (NJ), O. Læssøe, D.

1963: 7.12., Gribskov (S), S. E. Petersen, F. - 8.4., København (S), juv., J. Rafn, D.

1966: 9.1., Ljungholm (LFM), S. Johansen, D. - 21.6., Ølene (B), ad., G. Andersen, D. - 30.10., Solager (S), juv., P. V. Christensen, F. - 6.11., Brabrand Sø (ØJ), juv., J. Lauersen, F. - 15.12., Ulstrup, Horsens (ØJ), juv., E. Jensen, T. S. Jensen, F. - 18.12., Bøtø Nor (LFM), S. Johansen, F.

1967: 18.2., Lille Værløse (S), K. Bonde, F. -

- 21.2., Ganløse Orned (S), E. Teibel, F. – 30.4., Keldsnor (F), H. M. Petersen, F. – 29.10., Bognæs (S), juv., L. Tom-Petersen, F.
- 1968: 5.4., Skagen (NJ), 3, P. Thomsen, J. Eskildsen, T. Sørensen, D. – 6.4., Skagen (NJ), 3, P. Thomsen, D. – 7.4., Skagen (NJ), K. Pedersen m. fl., D.
- 1969: 29.3., Nivå (S), juv., J. B. Bruun, F. – 25.4., Skagen (NJ), juv., J. O. Byskov, F. – 26.4., Skagen (NJ), 3 ad., J. O. Byskov, F.

KEJSERØRN (*Aquila heliaca*)

- 1965: 14.8., Amager (S), juv., S. Christensen, D. Første iagttagelse fra Danmark.

STOR SKRIGEØRN (*Aquila clanga*)

- 1962: 25.3., Køge Sonakke (S), F. Larsen, N. H. Christensen, D.
- 1966: 23.9., Klim (NJ), O. Læssøe, D. – 2.10., Borreby Mose (S), C. A. Blume m. fl., D. – 2.10., Hillerød, F. Rasmussen, D. – 15., 20. & 21.10., Fjil Sø (VJ), juv., O. G. Hansen, B. P. Nielsen m. fl., D. – 18.10., Gedesby (LFM), ad. ?, B. Netterstrøm m. fl., D.

LILLE SKRIGEØRN (*Aquila pomarina*)

- 1957: 26.8., Krenkerup (LFM), ♂ skudt (Nat. Mus., Århus), medd. P. H. Mortensen, D.
- 1966: 2.-22.10., Botø (LFM), 2-4 årig, E. Johansen m. fl., D.
- 1968: 15.9., Blåvand (VJ), H. Noer, D. – 5.10., Kongelunden (S), J. L. Pedersen.

SKRIGEØRN (*Aquila clanga/pomarina*)

- 1966: 19.3., Nivå (S), J. Bruun, F. – 28.8., Furesøen (S), K. F. Larsen, D. – 18.9., Højrup (S), N. O. Preuss, N. H. Christensen, D.
- 1967: 23.3., Vedbæk (S), G. Østerby, E. Petersen, F. – 6.8., Melby (S), P. V. Christensen, F. – 19.9., Ishøj strand (S), T. Andersen.

- 1968: 6.4., Skagen (NJ), P. Thomsen.

SALOMONSEN omtaler 3 Store Skrigeørne og 9 Små Skrigeørne. I de senere års materiale er Stor Skrigeørn den hyppigst iagttagne, svarende til de nu årlige observationer i Skåne. Blandt de under Skrigeørn sp. opregnede har Stor Skrigeørn efter de givne oplysninger sandsynligvis været talrigest. Fremgangen af skrigeørne i Skåne synes at være reel, og selv om mange danske ornithologer i en årrække har kendt i hvert fald Stor Skrigeørn fra Sverige, stammer de danske iagttagelser fra de seneste år.

STEPPEVÅGE (*Buteo buteo vulpinus* (GLOGER))

- 1963: 16.4., Hesselø (S), 1 svarende til racens karakterer, J. Rabøl, A. Larsen, D.

SORT GLENTÉ (*Milvus migrans*)

- 1962: 17.9., Dovns Klint, Langeland (F), M. E. Hansen, D.
- 1964: 25.4., Tisvilde Hegn (S), H. M. Petersen, F.
- 1965: 29.4., Anholt (ØJ), H. P. Jensen, D. – 15.5., Hansted (VJ), F. Byskov.
- 1966: 24.4., Nivå (S), J. B. Bruun, F. – 27.4., Blåvandshuk (VJ), A. Møller, D. – 19.5., Christiansø (B), E. Jeppesen, D. – 30.5., Hareskoven (S), N. T. Petersen.
- 1967: 4.6., Hesselø (S), J. Rabøl, D. – 18.6., Herlufmagle (S), N. Linnet, F. – 26.8., Ishøj strand (S), T. Andersen.
- 1968: 26.5., Hald Sø (ØJ), J. P. Johnsen, D. – 30.5., Virum (S), C. M. Glahder, F.
- 1969: 14.5., Botø (LFM), P. M. Hansen, D. – 2.6., Liselund, Møn (LFM), J. Bech.

HANSEN (1966) omtaler 39 á 40 fugle, hvoraf én er nævnt ovenfor. Sammen med HANSENS data fordeler iagttagelserne sig på de forskellige måneder som anført:

md.	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
antal	3	6	21	8	0	4	6	1	2

Den ophobning som HANSEN påviste i maj måned forstærkes af de senere rapporter. Medens HANSEN fandt de fleste iagttagelser i landets sydlige og østlige egne, er der nu flere iagttagelser fra Vest- og Nordjylland. Forskellen skyldes sandsynligvis forskellen i iagttagernes udbredelse.

HVEPSEVÅGE (*Pernis apivorus*)

- 1968: 30.3., Fornæs (ØJ), 2, P. Thomsen, D.
- Tidligere forårsforekomster kan skyldes forlængst træk af sydøsteuropæiske Hvepsevåger, der passerer Bosphorus fra sidst i marts, hvorimod de skandinaviske fugle kommer til Europa over Gibraltar sidst i april og i begyndelsen af maj (COLLMAN & CROXALL 1967).

STEPPEHØG (*Circus macrourus*)

- 1968: 19.8., Amager (S), 1 årig ♂, S. Christensen.

HEDEHØG (*Circus pygargus*)

- 1966: 1.5., Avedøre Holme (S), T. Andersen.
- 1967: 13.5., Kongelunden (S), R. Brunicardi, F.

SLANGEØRN (*Circus gallicus*)

- 1965: 11.4., Kegnæs (SJ), O. Behrends, J. Trap-Jensen, D.
- 1967: 1.8., Skallingen (VJ), P. Pedersen, J. Larsen, D. – 20.8., Aflandshage (S), S. Christensen, D. – 9.9., Brundragene (LFM), E. Hansen, D.

SALOMONSEN omtaler én forekomst fra dette århundrede. Arten ses nu næsten årligt i Skåne.

AFTENFALK (*Falco vespertinus*)

- 1963: 7.5., Amager (S), ♀ ad., S. Christensen, D. – 25.5., Dovns Klint, Langeland (F), ♂ juv., J. Rafn, D.
- 1964: 21.6., Tved (NJ), P. H. Mortensen, D. – 18.-26.7., Han Vejle (NJ), O. Læssøe m. fl. – 16.-20.9., Bogø (LFM), 2 juv., K. Linnet.
- 1965: 4.6., Hannov Mose (LFM), F. Byskov, D. – 13.8., Odense Kanal (F), ♂, J. Larsen, F.
- 1966: 3.5., Christiansø (B), ♂ ad., E. Jeppesen, D. – 19.5., Christiansø (B), ♀, E. Jeppesen, D. – 20.-29.5., Stamskov, Grenå (ØJ), op til 8 fugle, P. B. Petersen, O. Lind, F. – 22.5., Amager (S), ♂ ikke udfarvet, S. Christensen m. fl., D. – 29.5., Grenå (ØJ), ♂, P. B. Petersen & O. Lind, F. – 6.8., Hundested (S), ♀, P. V. Christensen, F. – 19.10., Jægerspris (S), ♂, J. H. Thiel, F.
- 1967: 13.5., Dueodde (B), 3 ♂, 2 ♀, I. Elisson, D. – 17.5., Christiansø (B), ♂ juv., H. Møltofte, D. – 20.5., Amager (S), ♂ ad., T. Jensen, D. – 22.5., Ølene (B), ♂ juv., H. Møltofte, D. – 22.7., Amager (S), juv.?, T. Jensen, D. – 17.9., Nakskov (LFM), B. Jürgensen.
- 1968: 25.7., Ulvemosen (SJ), ♀, K. Pedersen, D. – 7.8., Botø (LFM), juv., N. H. Christensen, D. – 9.8., Bøvling Klit (VJ), B. & A. Schäffer, D. – 17.8., Skagen (NJ), P. Grandjean, D. – 20.8.-1.9., Østmon (LFM), 2 juv., P. S. Hansen, F. – 26.8.-8.9., Bogø (LFM), K. Linnet, D. – 1.9., Ishøj Strand (S), T. Andersen, F. – 2.9., Gedser (LFM), A. S. Kielberg, D. – 4.9., Skagen (NJ), O. Læssøe.
- 1969: 25.5., København (S), T. Andersen, D. – 2. & 10.8., Amager (S), ♂ juv., B. Rasmussen.
- 23 fugle er fra maj, 2 fra juni, 3 fra juli, 8 fra august, 6 fra september og 3 fra oktober. Fordelingen svarer meget nøje til DONARK's opgivelser (DONARK 1953). Ophobningen i maj må utvivlsomt forklares som forlængt træk, og iagttagelserne fordeler sig på flere år. Forekomsterne i (juli-)august-september stammer ganske særligt fra 1968, ialt 10 fugle. I dette års sås den også talrigt i Slesvig-Holsten (SCHLENKER 1968).

VAGTEL (*Coturnix coturnix*)

- 1962: Sommer, Janderup (VJ), 1 m. 3-4 kyllinger, F. Birkholm-Clausen, medd. N. O. Preuss, D. – Efterår, Janderup (VJ), +, F. Birkholm-Clausen, medd. N. O. Preuss, D.
- 1963: Efterår, Janderup (VJ), +, F. Birkholm-Clausen, medd. N. O. Preuss, D.

- 1964: 9.6.-20.9., NJ, ØJ, VJ og S, ialt 75-80 fugle, medd. P. Hald-Mortensen og N. O. Preuss, D.

- 1965: 3. & 8.6., Hanstholm (NJ), hørt, P. Hald-Mortensen, D.

- 1966: 30.5., Skagen (NJ) ♀, +, O. Dantoft, F. – 8.6., Stausø (VJ), F. B. Clausen, D. – 16.6., Staun (NJ), O. Læssøe, D. – 5.7., Gårdbogård sø (NJ), P. H. Mortensen, D. – 18.7., Kokkjar Vand (NJ), hørt, P. Hald-Mortensen, D. – 21.7., Blåvand (VJ), A. Møller, D. – 19.8., Staun (NJ), O. Læssøe, D.

- 1967: 13.5., Borum Stormose (VJ), J. Laursen, F. – 15.6., Lille Vildmose (NJ), O. Fuglsang Jensen, F. – 27.-29.6., Nørresø (ØJ), K. Halberg, S. Højager, F. – 21.-24.7., Borreby Mose (S), J. O. Byskov, F.

- 1968: 20.5., Busenmarke (LFM), P. S. Hansen, F. – 15.-19.6., Stenild, Hobro (NJ), O. Læssøe, E. Thomsen, D. – 21.6., Busenmarke (LFM), P. S. Hansen, F. – 22.6., Gjøtrup, Fjerritslev (NJ), Sv.-E. Pedersen, F. – 10.7., Tinglev Mose (SJ), K. Pedersen, J. Eskildsen, F.

- 1969: 21.5., Lisbjerg (ØJ), H. Hansen, H. Elgård, D. – 11.6., Lestrup, Nykøbing S. (S), O. Christensen.

md.	V	VI	VII	VIII	X
antal	4	13	72	24	3

Arten fordeler sig i Danmark omtrent som Engsnarren. Dominansen i den nordlige del af Jylland er dog ikke så udpræget, og forekomsterne falder også lidt senere på sommeren.

LILLE RORVAGTEL (*Porzana parva*)

- 1968: 5.-6.6., Vaserne, Furesøen (S), M. Bastian.

ENGSNARRE (*Crex crex*)

- 1959: 2.-17.6., Hjulby sø, Nyborg (F), hørt, J. Rabøl m. fl., D.
- 1964: 23.5., Drejet, Nyborg (F), hørt, J. Rabøl, S. Foldrup, D. – 24.5., Holckenhavn fjord (F), hørt, S. Foldrup, D. – 10.6., Nørre Saltum (NJ), rede m. 10 æg, O. Læssøe, D. – 10.6., Lønnerup fjord (NJ), 2, O. Læssøe, D. – 12.6., Fjerritslev (NJ), O. Læssøe, D. – Medio juni, Tandrup og Morup Mølle (NJ), K. Ravn, medd. O. Læssøe og P. H. Mortensen, D. – Ultimo juni, Hvidbjerg plantage (NJ), K. Ravn, medd. O. Læssøe og P. H. Mortensen, D. – Primo august, Lild plantage (NJ), M. Hansen, medd. O. Læssøe og P. H. Mortensen, D.
- 1965: C. 1.5.-9.6., Blenstrup (NJ), 2 hørt, V. L. Laursen, F. – 29.6., Myggenæs, Færoerne.

- C. Murmann m. fl., D. - 21.10., Fredmose, Langeland (F), E. Teibel, F.
- 1966: 20.6., Hillerød (S), hort, F. Rasmussen, F. - 2.7., Lønborg kirke (VJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen, D.
- 1967: 17.5., Christiansø (B), H. Meltofte, D. - 16.-18.6., Hirsholmene (NJ), 3 hort, P. Hermansen. - 21.6., Klovshøj, Hillerslev (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 16.7., Hirsholmene (NJ), P. Hermansen. - 10.9., Ulfborg (VJ), P. H. Mortensen.
- 1968: 12.-13.5., Kagsmosen (S), hort, H. Jensen, F. - 19.5., Bygholm Vejle (NJ), hort, O. Læssøe, F. - 13.-19.6., Hæmdrup (NJ), 2-3 hort, O. Læssøe, P. H. Mortensen, F. - 22.6., Gjøtrup v. Fjerritslev (NJ), hort, S. E. Petersen, F.
- 1969: 27.-29.5., Pannerup mose (ØJ), H. Hansen, H. Elgård.

md.	V	VI	VII	VIII	IX	X
antal	7	13	2	1	1	1

Vi ser kraftig dominans i maj og især i juni. Langt flest fugle er set og hørt i Nordjylland. I dette århundrede er arten blot truffet enkelte gange på Færøerne (JOENSEN 1966).

STORTRAPPE (*Otis tarda*)

1968: 4.5., Glibjerg hoved (S), F. Byskov, D.

TRIEL (*Burhinus oedicnemus*)

1964: 23.8., Vust (NJ), O. Læssøe.

ORKENLOBER (*Cursorius cursor*)

1955: 5.10., Hanstholm (NJ), skudt, privat samling, P. H. Mortensen, D.

HALSBÅNDBRAKSALE (*Glaerola pratincola*)

1960: 17.9., Svogerslev Sø (S), C. Murmann, D. 2. sikre forekomst i Danmark.

POMERANSFUGL (*Charadrius morinellus*)

1961: 14.5., Hanstholm (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1963: 18.5., Hanstholm (NJ), 7, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 23.5., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1964: 11.5., Hanstholm (NJ), 5, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 12.5., Hanstholm (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 13.5., Hanstholm (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 24.5., Hanstholm (NJ), 3 ♀, 1 ♂, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1965: 22.5., Hanstholm (NJ), 2 ♀ + 5 ♀, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 24.5., Hanstholm (NJ), 3 ♀, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

sen. - 27.5., Hanstholm (NJ), 3 ♀, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1966: 6.11., Brovst (NJ), K. Bjørnkær, F. - 10.8., Blåvand (VJ), A. Møller, D.

1967: 12.5., Hanstholm (NJ), 2 ♀, 1 ♂, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 13.5., Hanstholm (NJ), 5 ♀, 3 ♂, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 15.5., Hanstholm (NJ), 7 + 8, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 18.5., Hanstholm (NJ), P. J. Pedersen. - 8.9., Præsto Fed (S), E. Hansen.

1968: 18.-19.5., Borris hede (VJ), P. Hermansen. - 19.5., Hanstholm (NJ), 4, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 21.5., Hanstholm (NJ), 6, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 29.5., Hanstholm (NJ), 4, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 7.9., Rindby strand, Fanø (SJ), H. Schött, F.

Yderst få iagttagelser udenfor de klassiske forårs-lokaliteter på Hanstholm.

TREDÆKKER (*Gallinago media*)

1956: 3.11., Lendrup (NJ), 1 beskadiget eller anskudt, O. Læssøe, D.

1957: 12.9., Klim (NJ), 2 fugle (1 +), O. Læssøe, D. - 26.9., Klim (NJ), 1 +, O. Læssøe, D.

1958: 25.8., Klim (NJ), 2 fugle, (1 +), O. Læssøe, D. - 28.8., Klim (NJ), O. Læssøe, D. - 4.9., Klim (NJ), O. Læssøe, D. - 21.9., Klim (NJ), O. Læssøe, D.

1960: 26.8., Værnet, Tipperne (VJ), O. Læssøe, D.

1962: 8.9., Ulvedybet, Fennen (NJ), 3 (1 +), O. Læssøe, D. - 1.10., Klim (NJ), O. Læssøe, D.

1963: 10.8., Ulvedybet (NJ), 2, O. Læssøe, D. - 15.8., Ulvedybet (NJ), 3 (1 +), O. Læssøe, D. - 15.8., Klim (NJ), 2 +, O. Læssøe, D. - 17.8., Ulvedybet (NJ), 3 (1 +), O. Læssøe, D. - 18.8., Værnet, Tipperne (VJ), +, O. Læssøe, D. - 19.8., Ulvedybet (NJ), 2 (1 +), O. Læssøe, D. - 22.8., Ulvedybet (NJ), 4 (1 +), O. Læssøe, D. - 24.8., Ulvedybet (NJ), +, O. Læssøe, D. - 25.8., Ulvedybet (NJ), 4 (3 +), O. Læssøe, D.

1964: 31.5., Hjulby sø (F), B. H. Jensen, medd. J. Rabøl, D. - 10.8., Ulvedybet (NJ), O. Læssøe, D. - 8.-11.9., Avedøre Holme (S), T. Andersen, D. - 12.9., Ulvedybet (NJ), O. Læssøe, D.

1965: 16.8., Vust (NJ), O. Læssøe. - 4.9., Klim (NJ), O. Læssøe.

1966: 22.8., Svenstrup (NJ), 2, O. Læssøe. - 28.8.-3.9., Kysing Fjord (ØJ), S. Højager, J. Eskildsen m. fl. - 4.9., Klim (NJ), O. Læssøe. - 1.10., Kasted Mose (ØJ), S. Højager, J. Eskildsen m. fl.

1967: 27.7., Kongsåsen (SJ), K. Pedersen, J. Eskildsen. - 21.9., Christiansø (B), H. Meltofte, D. - 24.9., Christiansø (B), S. Jørgensen, D. - 25.9., Christiansø (B), J. Christoffersen, D.

1968: 29.5., Amager (S), S. Christensen. - 25.8., Ishøj strand (S), T. Andersen, F. - 31.8., Klim (NJ), O. Læssøe. - 9.9., Staum (NJ), O. Læssøe. - 20.9., Værnengene (VJ), > 10, O. L. Post. - 25.9., Valby parken, København (S), B. Rasmussen. - 13.10., Rands Fjord (ØJ), P. C. Pedersen, F.

1969: 5.5., Hesselø (S), J. Rabøl, E. Kramshøj. Den tidsmæssige fordeling er:

md.	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
antal	3	0	1	33	27	3	1

En stor del af forekomsterne er fastslået under jagt i Nordjylland (Læssøe 1965). De 3 forårsforekomster er østlige. Temmelig mange rapporterede meddelelser er fundet for usikre til offentliggørelse.

ENKELTBÆKKASIN (*Limnocyptes minimus*)

1968: 15.8., Rømo (SJ), P. Carstens.

Meget tidlig forekomst.

MUDDERKLIRE (*Tringa hypoleucos*)

1968: 17.7., Sandø (Færøerne), H. Meilstrup, D. Første forekomst på Færøerne. Man kan ikke afgøre, om det har været den europæiske *Tringa hypoleucos* eller den amerikanske art eller race *Tr. maculata*, der ikke er helt usandsynlig.

STOR GULBENET KLIRE

(*Tringa melanoleuca*)

1961: 24.5., Thule (Grønland), ♂ ad., Nat. mus. Århus, meddelt, P. H. Mortensen, D.

TEREKKLIRE (*Tringa terek*)

1967: 12.-15.5., Salthammer Rev (B), I. Elisson, D.

KRUMNÆBBET RYLE (*Calidris ferruginea*)

1966: 12.6., Brønlundshus, Pearyland, Grønland, J. Just, D.

Første grønlandske forekomst.

KÆRLØBER (*Limicola falcinellus*)

1963: 4.6., Lalolk (SJ), A. H. Joensen, N. O. Preuss, D.

Optræder sjældent i Jylland, men sikkert hyppigere end rapporteret.

STYLTELØBER (*Himantopus himantopus*)

1968: 25.5., Saltbækvig (S), C. Murmann m. fl., D.

THORSHANE (*Phalaropus fulicarius*)

1964: 22.11., Saltbækvig (S), C. Murmann, D. - 6.12., Assens (F), J. Rabøl, D.

1965: 31.10., Blåvand (VJ), 4, E. Kramshøj, D. - 2.11., Oddesund (NJ), O. Læssøe, D.

1966: 29.1., Nexø (B), S. P. Sillehoved, D.

1967: 1.11., Amager (S), C. A. Blume. - 12.11., Blokhus (NJ), O. Læssøe.

ODINSHANE (*Phalaropus lobatus*)

1964: 6.8., Rømo (SJ), S. Breiting, F.

Udgået af SU-listen fra 1965.

STORKJOVE (*Stercorarius skua*)

1965: 26.8., Blåvandshuk (VJ), E. Kramshøj, D. - 11.9., Blåvandshuk (VJ), E. Kramshøj, D. - 18.9., Blåvandshuk (VJ), E. Kramshøj, D. - 19.9., Blåvandshuk (VJ), E. Kramshøj, D. - 29.10., Blåvandshuk (VJ), E. Kramshøj, D. - 30.10., Blåvandshuk (VJ), 2, E. Kramshøj, D. - 2.11., Blåvandshuk (VJ), E. Kramshøj, D.

1966: 23.3., Blåvandshuk (VJ), A. Møller. - 25.9., Mors (NJ), +, N. O. Pedersen, D. - 21.10., Blåvandshuk (VJ), A. Møller.

1967: 10.10., Blåvandshuk (VJ), A. K. Christoffersen, F. - 16.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe. - 17.10., Ishøj strand (S), T. Andersen. - 24.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe. - 26.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe. - 28.10., Ishøj strand (S), T. Andersen.

1968: 19.3., Blåvandshuk (VJ), N. Linnet. - 11.10., Blåvandshuk (VJ), 2, K. Bjørnkær. - 14.10., Blåvandshuk (VJ), K. Bjørnkær. - 14.10., Røshage (NJ), J. Bech, F. - 27.10., Blåvandshuk (VJ), A. Møller m. fl.

1969: 15.2., Klitholm (LFM), P. S. Hansen. - 4.10., Øresund, 6-20 km E f. København (S), A. Jensen.

Arten er den næsthypigste kjovert ved Jyllands vestkyst, hvor den optræder regelmæssigt, særligt hyppigt under vestenstorm.

Februar- og marts-observationerne er de første på den tid af året. LANDSBOROUGH-THOMSON (1966) omtaler ialt 6 genfund af førsteårs fugle fra Danmark ringmærket på Shetlandsøerne. 4 af disse er fra oktober-november 1963, 2 fra den jyske vestkyst og 2 fra Sjælland. 2 andre genfangster er fra vestkysten og Storbælt i december. 1963-forekomsterne sættes i forbindelse med orkanen i månedsskiftet september-oktober.

MELLEMKJOVE (*Stercorarius pomarinus*)

1962: 5.8., Slettestrand (NJ), O. Læssøe, D.

- 1964: 30.8., Blokhus (NJ), 2, N. C. H. Borbjerg, F.
 1965: 9.8., Blåvand (VJ), E. Kramshøj, D. - 19.9., Blåvand (VJ), E. Kramshøj, D.
 1966: 5.8., Råbjerg (NJ), N. Rosenberg, F. - 26.9., Blåvand (VJ), A. Møller. - 2.10., Præsto Fed (S), +, J. L. Pedersen, D. - 18.10., Hanstholm (NJ), 2, O. Læssøe, D.
 1967: 11.5., Ishøj (S), T. Andersen. - 23.9., Hanstholm (NJ), O. Læssøe. - 16.10., vand (VJ), S.-E. Petersen. - 28.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe.
 1968: 12.8., Blåvand (VJ), 3 ad., H. Noer. - Hanstholm (NJ), O. Læssøe. - 23.10., Blåvand (VJ), 2, S.-E. Petersen. - 24.10., Blå-18.9., Blåvand (VJ), 1 ad., H. Noer. - 22.9., Blåvand (VJ), 1 juv., H. Noer. - 13.10., Blåvand (VJ), ad., G. Gaarde. - 14.10., Blåvand (VJ), G. Gaarde. - 15.10., Røshage (NJ), J. Bech, F. - 30.10., Blokhus (NJ), 2, O. Læssøe.

Er fortrinsvis iagttaget under vestenstorm ved Jyllands vestkyst. Fuglen fra Ishøj 11.5.1967 er den første forårsagttagelse. Med en enkel undtagelse er alle de godkendte fugle adulte.

LILLE KJOVE (*Stercorarius longicaudus*)

- 1966: 19.9., Vust (NJ), juv., O. Læssøe, D.
 1967: 6.9., Vust (NJ), ad., O. Læssøe, D. - 4.10., Kongelunden (S), ad., K. Nørgård, F.
 1968: 18.8., Blåvand, ad., H. Noer.

HVIDVINGET MÅGE (*Larus glaucoideus*)

- 1959: 8.8.-18.10., Knudshoved (F), 1 ad. 2 juv., J. Rabøl, D.
 1960: 31.7.-13.8., Knudshoved (F), næsten ad., J. Rabøl, D.
 1961: 15.3., Bulbjerg (NJ), juv., O. Læssøe, D. - 29.4., Hanstholm (NJ), juv., O. Læssøe, D. - 10.6.-17.10., Holckenhavn enge og Knudshoved (F), 1-årig, J. Rabøl, D.
 1962: 6.2., Nyborg (F), J. Rabøl, D. - 8.4., Skagen (NJ), juv., O. Læssøe, D. - 20.4.-22.7., Holckenhavn enge og Knudshoved (F), 1-årig, J. Rabøl, D.
 1963: 2.9., Knudshoved Fyr (F), 1-årig, J. Rabøl, D.
 1964: 17.4., Skagen (NJ), 1-årig, O. Læssøe, D. - 24.4., Skagen (NJ), 2-årig, O. Læssøe, D. - 24.4., Hirtshals (NJ), 3 juv., O. Læssøe, D. - 22.5.-25.7., Knudshoved (F), 1 næsten ad., J. Rabøl, D. - 31.5., Hirtshals (NJ), 2 juv. (1-årig), O. Læssøe, D. - 20.6., Nyborg (F), ad., O. Læssøe, A. Møller, D. - 21.11., Hanstholm (NJ), ad., O. Læssøe. - 26.11., Nibe (NJ), næsten ad., O. Læssøe. - 1.12., Nibe (NJ), ad., O. Læssøe. - 2.12., Nibe (NJ), ad., O. Læssøe.

- 1965: 3.2., Hanstholm (NJ), juv., O. Læssøe. - 4.-5.3., Nibe (NJ), 2 ad., O. Læssøe. - 16.4., Skagen (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 11.5., mellem Hanstholm og Klitmøller (NJ), 1 juv., O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 16.5., Skagen (NJ), 2, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 1.7., Skagen (NJ), 1 juv., O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 7.-10.7., Knudshoved (F), 1-årig, J. Rabøl. - 23.7., Sprogø (F), 1 ad., J. Rabøl. - 4.8.-4.9., Avedøre Holme (S), T. Andersen. - 26.9., Amager (S), 2-årig, S. Christensen m.fl., D. - 3.11., Bulbjerg (NJ), O. Læssøe, P. H. Mortensen.

- 1966: 13.2., Hirtshals Havn (NJ), 2 juv., K. Bjørnkjær m.fl., F. - 25.3., Hirtshals Havn (NJ), juv., O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 28.5., Hanstholm (NJ), juv., O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 17.8., Blåvand (VJ), A. Møller. - 14.11., Blåvand (VJ), A. Møller.

- 1967: 12.-14.3., Esbjerg Havn (VJ), ad., O. B. Jensen, G. Gaarde. - 25.3., Storebælt, ad., J. Kruse, F.

- 1968: 12.-16.4., Skagen (NJ), P. Thomsen, O. Læssøe, P. H. Mortensen.

1969: 23.3., Sjællandsbroen (S), B. B. Pedersen. SALOMONSEN angiver 14 forekomster indtil 1961. Her er omtalt 50 fugle. Enkelte iagttagere tegner sig for en stor del af observationerne, der særligt er fra Nordjylland og Storebælt. Den øgede hyppighed er sikkert kun tilsyneladende og skyldes den øgede aktivitet i disse områder. Der indkommer stadig meddelelser om fugle, som sandsynligvis drejer sig om abnormt farvede Solvmåger. Det er interessant at så mange af forekomsterne er fra sommerhalvåret. Det er muligt at de ung-fugle, som strejfer mod syd om efteråret til vore farvande, bliver her i flere år, indtil de er kønsmodne som 3-4 årige (SALOMONSEN 1967). Dette kan også forklare de ikke sjældne iagttagelser af udfarvede fugle.

SORTHOVEDET MÅGE (*Larus melanocephalus*)

- 1957: 9.11., Esbjerg (VJ), juv., T. C. Smout, D.
 1962: 15.4., Havrebjerg v. Slagelse (S), ad., I. Clausager, D. - 13.5., Amager (S), N. H. Valerius, D.
 1964: 21.6.-12.7., Amager (S), ét-årig fugl, S. Christensen m.fl.
 1966: 14.10., Blåvandshuk (VJ), juv., A. Møller.
 1967: 7.5., Hesselø (S), 2 ad., J. Rabøl, D.

Arten træffes næsten årligt i Danmark, ligesom den er en regelmæssig gæst ved Storbritanniens kyster, især om efteråret. Nærmeste ynglepladser er ved den tyske østersøkyst - nærmere omtalt af CHRISTENSEN & RAMSØE JACOBSEN (Dansk Ornith. Foren. Tidssk. i trykken).

SABINEMÅGE (*Xema sabini*)

- 1965: 19.9., Blåvandshuk (VJ), ad., E. Kramshøj, D.
 1966: 2.9., Blåvandshuk (VJ), A. Møller.
 1967: 28.7., Darum (VJ), J. V. Jensen, D.
 1968: 25.9., Blåvandshuk (VJ), H. Noer. - 12.10., Blåvandshuk (VJ), J. O. Byskov. - 30.10., Blokhus (NJ), 2 juv., O. Læssøe.
 1969: 16.10., Hanstholm (NJ), N. D. Jensen.

SALOMONSEN nævner to forekomster. MØLLER og RABØL (1963) omtaler 1 ad. og ca. 15 juv. fra Blåvand i efteråret 1963. Den adulte sås allerede 25.8., de juv. fra 27.9. og frem til midten af oktober. Enkelte andre juv. konstateredes også i oktober andre steder i Danmark. Bortset fra manglende observationer i 1964 er arten konstateret årligt ved Vestkysten i september og især oktober i forbindelse med vestenstorme, og må karakteriseres som en regelmæssig, men fåtallig efterårstrækgæst (især juv.) i vore ydre farvande.

RIDE (*Rissa tridactyla*)

- 1963: 4.9., Hammeren (B), 2 ad. og 1 juv., H. E. Brennecke, D.

HVIDVINGET TERNE (*Chlidonias leucopterus*)

- 1968: 28.5., Petri Sø, Stubberup (S), A. H. Larsen. - 5.6., Nexø Sydstrand (B), ad., E. M. Olsen, F.
 1969: 31.8., Ølsemagle Revle (S), juv., N. Linnet, A. H. Larsen.

De tre tidligere danske forekomster er fra 1835, 1875 og 1902 (SALOMONSEN). Denne art hvis vestligste ynglepladser findes i Ungarn og det vestligste Rusland op til Estland, optræder regelmæssigt på forårstrækket i det vestlige Middelhavs-område samt i Sydengland sammen med Sortternen.

SØKONGE (*Plutus alle*)

- 1963: 2.7., Henne strand (VJ), x, A. Holm Joense, D.
 1965: 22.8., Grenen (NJ), 2, T. Schaffner, D. - 19.10., Hanstholm (NJ), P. H. Mortensen m.fl., D. - 3.11. (fejlagtigt publiceret som 2.11.), Blåvandshuk (VJ), E. Kramshøj, D. - 4.11., Jægersborg (S), B. Jürgensen, D. - 10.11., Agger Tange (NJ), x, H. Jermiin medd. O. Læssøe. - 14.11., Agger Tange (NJ), x, Hebsgaard medd. O. Læssøe, P. H. Mortensen.
 1966: 7.4., Skagen (NJ), 3 x, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 10.4., Vigo strand, x, P. H. Mortensen. - 25.10., Blåvandshuk (VJ), A. Møller. - 20.11., Fornæs (ØJ), R. Danielsen, F. - 18.12., Fornæs (ØJ), R. Danielsen, F. - 23.12., Fornæs (ØJ), R. Daniel-

sen, F. - 24.12., Fornæs (ØJ), 3, R. Danielsen, F.

- 1967: 25.3., Skagen (NJ), 4 x, N. Krabbe medd. O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 16.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe.
 1968: 9.4., Skagen (NJ), P. Thomsen. - 19.10., Blåvand (VJ), G. Gaarde. - 27.10., Fornæs (ØJ), R. Danielsen. - 3.11., Fornæs (ØJ), R. Danielsen. - 17.11., Fornæs (ØJ), 2, R. Danielsen. - 1.12., Fornæs (ØJ), 3, R. Danielsen. - 29.12., Fornæs (ØJ), 3, R. Danielsen.
 1969: 5.1., Skagen (NJ), x, P. Grandjean. - 11.3., Fornæs (ØJ), R. Danielsen.

Er relativt hyppigt fastslået ved Fornæs i de seneste år, ellers hyppigst ved vestkysten. 12 af de 39 rapporterede fugle var dødfundne.

LUNDE (*Fratricula arctica*)

- 1963: 18.6., Thyborøn (VJ), x, N. P. Andreasen, F.
 1965: 16.4., Skagen (NJ), 2 x, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 11.5., Vigso - Vangså (NJ), x, P. H. Mortensen. - 3.11., Blokhus (NJ), O. Læssøe.
 1966: 7.4., Skagen (NJ), 15 olieskadede, O. Læssøe. - 21.10., Blåvand (VJ), A. Møller. - 24.12., Fornæs (ØJ), R. Danielsen, F. - 25.12., Fornæs (ØJ), 3, R. Danielsen, medd. B. H. Jensen, F.
 1967: 24.3., Blokhus (NJ), x, O. Læssøe, P. H. Mortensen.
 1968: 10.11., Fornæs (ØJ), R. Danielsen. - 10.11., Kegnæs (SJ), J. P. Müller, S. A. Schwebs. - 17.11., Fornæs (ØJ), 4, R. Danielsen. - 1.12., Fornæs (ØJ), 2, R. Danielsen.
 1969: 29.12., Kysing Fjord (ØJ), +, P. Thomsen.

Synes at være almindeligere i Kattegat end antaget af SALOMONSEN.

TURTELDUE (*Streptopelia turtur*)

- 1964: 12.7., Arresø (S), T. Dybbro, F.
 1965: 17.10., Amager (S), juv., S. Christensen, D.
 1966: 1.2.5., Årtoft Plantage (SJ), 3, S. Christensen, F. - 3.5., Boto (LFM), P. M. Hansen, F. - 10.5., Froslev Plantage (SJ), S. Christensen, F. - 30.5., Årtoft Plantage (SJ), U. Roed, F. - 4.7.6., Hesselø (S), J. Rabøl, D. - 30.7., Fiil Sø (VJ), A. Møller. - 13.8., Blåvand (VJ), 2, A. Møller. - 22.9., Blåvand (VJ), A. Møller.
 1967: 19.5., Christiansø (B), H. Meltofte, D. - 24.5., Nejedø (S), J. B. Bruun, F + D. - 25.5., Hesselø (S), J. Rabøl, D. - 26.5., Avedøre Holme (S), T. Andersen, D. -

- 2.6., Hesselø (S), J. Rabøl, D. - 4.6., Kongelunden, Amager (S), S. Christensen, D. - 19.8., Lerskov Plantage (SJ), U. Roed, F.
- 1968: 10.5., Rørvig (S), P. Toreskov, F. - 11.5., Blåvand (VJ), N. Linnet, F. - 12.5.-5.6., Christiansø (B), ialt 12, H. Møltøfte, D. - 15.5., Agger Tange (NJ), O. Læssøe, E. Thomsen, D. - 29.5., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, D. - 11.6., Sebbesund (NJ), O. Læssøe, D.
- 1969: 15.5., Boto (LFM), P. M. Hansen. - 17.-20.5., Hesselø (S), 2-3 (1 ringm.), J. Rabøl, F. Dalberg m. fl. - 29.5., Hesselø (S), F. Dalberg. - 5.6., Tisvilde Hegn (S), P. V. Christensen, F.
- Langt de fleste er fra maj og fra det sydøstlige Danmark. Antagelig yngler arten fåtalligt i Sønderjylland. De få efterårsagttagelser er mere spredte.
- SNEUGLE** (*Nyctea scandiaca*)
- 1961: 23.12.-13.1.62, Saltholm (S), Sv. Christoffersen m. fl., D. - 27.12., Fuglebjerg (S), O. Båge, D.
- 1962: 3.1., Lyngby (S), 2, O. Vinding, D. - 5.1., Hammer pr. Næstved (S), O. Schelde, D. - 7.1., Fårevejle (S), J. Hansen, D. - 14.1., Erdrup pr. Slagelse (S), H. Åstrup, D. - 11.3., Farum sø (S), N. Hannow, D. - 26.3., Kalby Ris pr. Næstved (S), H. Schou, D. - 11.4., Valbyparken (S), S. Christensen m. fl., D. - 22.4., Skagen (NJ), 3, S. Rosendahl, D + F.
- Invasionen i 1961-62 er behandlet af ANDERSEN-HARILD *et al.* (1966).
- SPURVEUGLE** (*Glaucidium passerinum*)
- 1966: 18.1., Graylev pr. Skørping, Himmerland (NJ), K. Espersen, medd. I. og P. Bech Pedersen & H. M. Andersen, F.
- PERLEUGLE** (*Aegolius funereus*)
- 1964: 7.3., Jægerspris Nordskov (S), N. Eichhoff, B. Wigh, F. - 13.4., Hamburgerskoven (LFM), P. M. Hansen, D. - 3.6.10., Anholt (OJ), H. P. Jensen. - 15.11., Avedøre Holme (S), T. Andersen, D. - 18.12., Avedøre Holme (S), T. Andersen, D. - 25.12., Kongelunden (S), P. Hansen, D.
- 1965: 14.2., Gribskov (S), F. Rasmussen, F.
- 1967: 29.10., Kongelunden (S), U. Ø. Christensen, Chr. Jespersen. - 5.11., Amager Fælled (S), O. Christiansen. - 11.11., Kongelunden (S), T. Jensen. - 11.11., Brøndby skov (S), 2, T. Andersen. - 19.11., Knudshoved Odde (S), P. Schiermacher Hansen.
- 1968: 6.4., Skagen (NJ), S. E. Petersen, F. - 7.4., Skagen (NJ), J. Larsen m. fl. - 12.4.,

- Gjorslev (S), N. H. Christensen. - 15.4., Skagen (NJ), J. Larsen m. fl. - 20.4., Skagen (NJ), J. Larsen m. fl. - 11.13.10., Brøndbyøster (S), T. Andersen, F.
- Karakteristisk fordeling med efterårs- og vinteragttagelserne fra Københavns-området og de fleste april-fund fra Skagen. Ifølge SALOMONSEN har der ikke været invasion siden 1927-28. Invasionen i 1967 opnåede hidtil ukendte dimensioner. På de svenske fuglestationer ringmærkedes i 100-vis af fugle, bl.a. 231 ved Falsterbo (KRISTERSON 1968).
- BLÆDER** (*Merops apiaster*)
- 1952: 30.6., Åkirkeby (B), ad., privat samling, medd. P. H. Mortensen, D.
- 1960: 29.8., Stege (LFM), ♀, Naturh. Museum, Århus, medd. P. H. Mortensen, D.
- 1964: 13.9., Anholt (OJ), H. P. Jensen.
- 1966: 2.8., Uldum (OJ), 1 + 2 ad. ynglende, 3 unger, M. Broch-Christensen, D.
- 1967: 12.5., Hanstholm (NJ), 2 el. flere, O. Læssøe, F. - 7.9., Mon (LFM), P. Schiermacher Hansen, F.
- 1968: 26.5., Skagen (NJ), 2, P. L. Hansen, F. Yngleforekomsten i 1966 er den fjerde.
- ELLEKRAGE** (*Coracias garrulus*)
- 1964: 24.-26.6., Dokkedal (NJ), A. Rottensten.
- 1965: 18.7., Bybæk pr. Vejle (OJ), L. Brogård, F. - 28.7., Ry (OJ), O. Hansen, K. Nielsen, F.
- 1966: 29.30.8., Dueodde (B), B. Strejffert, F.
- 1968: 21.22.5., Horreby (LFM), P. Milton Hansen, F.
- 1969: 9.8., Holmstrup pr. Jyderup (S), B. Christophersen.
- HÆRFUGL** (*Upupa epops*)
- 1962: 18.4., Valbyparken (S), S. Christensen, D.
- 1964: 10.5., Gundesbøl (VJ), W. Esbensen, F.
- 1965: 15.6., Bonnet (LFM), P. M. Hansen, F. - 21.10., Øster Assels, Mors (OJ), N. L. Sørensens.
- 1966: 2.5., Hindsgaul (F), J. Krogh, F.
- 1967: 14.5., Sørup Å, Guldborgsund (LFM), J. H. Nielsen, D.
- 1968: 24.12., Jægerspris (S), 1-3, O. F. Larsen, F.
- Udgået af SU-listen fra 1968. Der kendes to tidligere december-forekomster (SALOMONSEN).
- GRØNSPÆTTE** (*Picus viridis*)
- 1963: 31.8., Jægersborg Dyrehave (S), J. P. Bushby, medd. T. C. Smout, D.
- 1965: 5.1.-7.2., Hanneov Skov (LFM), ♂ ad., P. M. Hansen, F.

- MELLEMFLAGSPÆTTE** (*Dendrocopos medius*)
- 1967: 29.1., Herlufsholm (S), 2, P. Grandjean, D.
- HVIDRYGGET FLAGSPÆTTE** (*Dendrocopos leucotos*)
- 1967: 2.1., Jægerhuset, Furesøen (S), H. Miettinen, R. Purasmaa.
- Førsteforekomst for landet. Arten, der er meget fåtallig på de nærmeste ynglepladser i Mellem-skandinavien strejfer yderst sjældent syd på.
- LILLE FLAGSPÆTTE** (*Dendrocopos minor*)
- 1962-63: invasion, 15.8.62-8.5.63, ialt 48 fugle (NJ, VJ, ØJ, F, S, B), P. Andersen-Harild, *et al.*, (1966).
- 1963: 27.4.-1.5., Knudshoved (F), ♀, A. Møller m. fl., D. - 11.8., Hulerød (S), B. Knudsen, F. - 3.11., Bangshøj Huse, Tisvilde Hegn (S), ♂, K. F. Larsen, D.
- 1964: 8.-18.6., Hulerød (S), ynglende, B. Knudsen, D. - 31.12., Høve Skov (S), H. Thårup, F.
- 1965: 24.-30.3., Skorringe, Falster (LFM), P. M. Hansen, F. - 10.10., Flauenskjold (NJ), A. Poustrup, D.
- 1966: 28.3., Nivå (S), J. B. Bruun, F. - 30.4., Kongelunden (S), T. Andersen, F. - 2.5., Årtoft Plantage (SJ), S. Christensen, F.
- 1967: 26.3.-27.4., Herlufsholm (S), ♂ ♀, P. Grandjean, D. - 10.5., Næstved (S), ♀, medd. P. Grandjean, D. - 5.10., Gaumnø (S), H. Schou, F. - 26.11., Bogenæs (S), A. Madsen, F.
- Udgik af listen i 1968.
- TRETÆT SPÆTTE** (*Picoides tridactylus*)
- 1941: 4.1., Uggerby Pl. (NJ), ♂ skudt, skind på Naturh. Museum, Århus, medd. P. H. Mortensen, D.
- 1966: 12.5., Ølene (B), O. Loland, F.
- KORTTÆT LÆRKE** (*Calandrella brachydactyla*)
- 1964: 8.11., Amager (S), B. Bøggild Petersen, D.
- Første iagttagelse fra Danmark.
- RØDRYGGET SYALE** (*Hirundo daurica*)
- 1964: 9.-13.5., Vigelse (F), E. Juul, D. - 6.8., Avedøre Holme (S), T. Andersen, D.
- RAVN** (*Corvus corax*)
- 1966: 18.3., Teglværkskoven, Nyborg (F), F. D. Petersen.
- 1968: 21.4., Blåvand (VJ), N. Linnet, F.
- 1969: 26.4., Gilbjerg (S), P. Pedersen.

- ØSTLIG ALLIKE** (*Corvus monedula soemmerringii* FISCHER)
- 1961: 8.2., Sørup, Støvring (NJ), O. Læssøe.
- Efter SALOMONSEN er det anden sikre forekomst i Danmark.
- NØDDEKRIGE** (*Nucifraga caryocatactes*)
- 1962: maj, Kongelunden (S), ynglefund, S. V. Nielsen, D.
- PUNGMEJSE** (*Remiz pendulinus*)
- 1964: 24.4., Hundsemyre (B), S. P. Sillehoved, D. - september, Porsemosen Ledeje (S), redefund m. 4 æg, medd. F. Salomonsen, D.
- 1965: maj, Hundsemyre (B), medd. F. Salomonsen, D. - 30.5.-11.7., Kagsmosen (S), 1 fugl byggende rede, E. Teibel, D. - Efterår, Maglemose, Vedbæk (S), 2 redefund, medd. F. Salomonsen, D.
- 1966: 30.5.-21.6., Porsemosen (S), 1 par m. rede og 10 æg, E. Hansen medd. F. Salomonsen, D.
- 1967: 23.4.-20.6., Hundsemyre (B), ynglepar m. unger, F. Salomonsen, D. - 1.6., Hundsemyre (B), ♂ i færd m. redebygning, F. Salomonsen, D. - 17.10., mose mellem Terkelskov og Farum Lillevang (S), kun rede fundet, F. Salomonsen, D.
- KORTTÆT TRÆLØBER** (*Certhia brachydactyla*)
- 1964-66: Nyborgegnens og Odense, mange iagttagelser, J. Rabøl, H. Noer, D.
- 1966: Andkær vig, Vejle fj. (OJ), O. B. Jensen, F.
- Arten kan meget vel være udbredt over større dele af Fyn og Østjylland, men data mangler (NOER & RABØT 1968). Sønderjydske forekomster rapporteres i reglen ikke og kræves ikke dokumenteret.
- SKÆCMEJSE** (*Panurus biarmicus*)
- 1967: 12.-14.6., Han Vejle (NJ), par m. unger, O. Læssøe, P. H. Mortensen. - 17.7., Østerild fjord (NJ), O. Læssøe, P. M. Mortensen. - 22.7.-4.8., Vejlerne (NJ), 6 ♂ juv., 2 ♀ juv., F. Jensen, L. Kortegaard, D. - 6.10., Vust (NJ), O. Læssøe. - 5.11., Rands fjord (OJ), 12, Th. Munk, F.
- 1968: 12.4., Busenmark mose (LFM), B. Netterstrøm - 15.6., Nakskov Indrefjord (LFM), P. Milton Hansen, F. - 28.7., Miang Dam (SJ), P. J. Pedersen. - 29.7., Vejlerne (NJ), 2, Sv. Warming. - 4.8., Felsted Kog (NJ), K. Frederiksen, T. Dybbro. - 10.8., Vejlerne (NJ), 9-10, Sv. Warming - 6.10., Lakolk, Romø (SJ), O. B. Jensen, G.

Gaarde. - 27.10., Lakolk, Rømø (SJ), 21-23, P. Thomsen. - 1.11., Miang Dam (SJ), 3, P. J. Pedersen.

1969: 20.1., Miang Dam (SJ), hørt, P. J. Pedersen. - 4.2., Miang Dam (SJ), 9, P. J. Pedersen. - 11.4., Hejrede Sø (LFM), P. M. Hansen. - 6.7., Nakskov Indre fjord (LFM), B. Jürgensen.

Arten er tidligere kun iagttaget én gang i Danmark, 12.11.1921 (SALOMNOSEN). Allerede i 1966 blev arten vistnok fundet i Sydjylland og i 1968 yngede formentlig ca. 100 par i Danmark (u-publicerede iagttagelser) flest Sydjylland og Nordjylland. De danske ynglefugle synes at være stand- og strejffugle og kan antagelig betragtes som aflæggere af de hollandske kolonier. Vedrørende spredningen af arten i 60'erne i England og Holland se AXELL (1966).

SJAGGER (*Turdus pilaris*)

1965: juni, Nørholm skov (VJ), ynglefund, E. T. Pedersen, D.

1967: 6.7., Thy (NJ), ynglekolonier, H. Skov, D. Arten yngler nu fåtalligt især i Vestjylland og Nordjylland, og ynglefund behandles ikke længere af SU.

VINDROSSEL (*Turdus iliacus*)

1967: 22.5.-12.7., Vestsjælland (S), ynglende, T. Dybbro, D.

1968: Vestsjælland (S), ynglende, T. Dybbro. Det er første gang arten er konstateret ynglende i Danmark.

BRUNDROSSEL (*Turdus naumanni*)

1968: 9., 15. og 21.9., Skagen (NJ), P. L. Hansen, F.

Første iagttagelse siden 1888.

SORTSTRUBET BYNKEFUGL

(*Saxicola torquata*)

1965: 11.4., Randers (ØJ), ♂ ad., N. Jakobsen, D. - 20.7., Busenmark (LFM), P. A. Andersen. - 20.7.-18.8., Blåvand (VJ), 1 ♂, E. Kramshøj, D.

1966: 13.3., Værnengene (VJ), ♂, K. Hansen, E. Sørensen, D. - 25.4., Hanstholm (NJ), ♂, O. Læssøe. - 30.4., Hesselø (S), ♀, J. Rabøl, D. - 1.7., Henne Mølleå (VJ), 1 par, P. H. Mortensen. - 18.10., Skallingen (VJ), ♀ juv., A. Møller.

1967: 21.-23.4., Blåvand (VJ), ♂, O. B. Jørgensen, D. - 27.4., Agger Tange (NJ), 1 par, H. Jermin medd. O. Læssøe. - juli-oktober, Blåvand (VJ), 2 ♀ fangst, 2 ♂ 3 ♂, 1 lige flyvefærdig unge, J. Rabøl o. a. - 13.8., Blåvand (VJ), ♂ ad., E. Iversen, F.

- 29.10.-10.2., Kysing fjord (ØJ), K. Pedersen, J. Eskildsen.

1969: 9.5., Gilleleje (S), ♂, B. Rasmussen. - 6.6., Vråds Sande (ØJ), ♂, H. S. Møller.

Racen *rubicola* yngler uregelmæssigt i Frøslev mose og antagelig regelmæssigt i ganske ringe tal langs Jyllands vestkyst. Ved Blåvand sandsynlig ynglen i 1967, og i 1968 (upubl.) sås 1-2 par ligeledes sommeren igennem. Par er desuden set ved Henne 1966 og Agger Tange 1967. Størsteparten af de øvrige iagttagelser drejer sig om gamle hanner, oftest fra foråret.

SIBIRISK SORTSTRUBET BYNKEFUGL

(*Saxicola torquata maura* (Pallas))

1964: 27.9., Hesselø (S), ♀? (juv.), J. Rabøl, A. Møller, D.

Racen *maura* er én gang tidligere truffet i Danmark og er kun truffet 10-15 gange i Vesteuropa.

SYDLIG BLÅHALS

(*Luscinia svecica cyaneola*)

1967: 14.5., Hov, Langeland (F), ♂ ad. ringm., V. H. Larsen, F.

1968: 16.4., Blåvand (VJ), ♂ ringm., N. Linnet, F.

FLODSANGER (*Locustella fluviatilis*)

1963: 13.5.-21.6., Vaserne (S), O. G. Hansen, D. 1965: 22.6.-7.7., Hillerød (S), F. Byskov, S. E. Petersen, P. Petersen, D.

1966: 5.6.-9.6., Ekkodalen (B), syngende, N. E. Franzmann, F. - 21.10., Tryggelev (F), juv. ringm., T. Michaelsen, D.

1967: 29.5., Maribo Sønderø (LFM), S. Johansen, D.

1968: 26.6.-12.7., Peterstruphus, Gribskov (S), 2 S. E. Petersen m.fl., F.

1969: 18.6., Møllekrog, Esrom Sø (S), P. og S. E. Petersen.

SALOMONSEN nævner 3 fund, senest 1930. Arten synes nu at forekomme årligt. De fleste er enlige, syngende hanner, hvis optræden må forklares som forlængst forårstræk fra øst.

SAVISANGER (*Locustella luscinioides*)

1964: 26.4.-3.5., Busenmark (LFM), B. Palm, O. Geertz-Hansen, P. Clauson-Kaas, D. - 15.19.5., Selbjerg Vejle (NJ), E. Lütken, Jens Kirkeby, L. Novrup, D. - 23.5., Bygholm Vejle (NJ), 1 set, 2 syng., O. Læssøe, D. - 24.5., Bygholm Vejle (NJ), 3 syng., O. Læssøe, D. - 24.5.-14.6., Gundsømagle sø (S), J. B. Bruun m.fl., D. - 31.5., Bygholm Vejle (NJ), 2 syng., O. Læssøe, D. - 6.7.6., Tinglev sø (SJ), P. Hermansen, D. - 15.7., Bygholm Vejle (NJ), B. Sørensen, D.

1965: 12.5., Nakskov Indre fjord (LFM), Sv. Jørgensen, D. - 27.5., Nakskov Indre fjord (LFM), Sv. Johansen, D.

1966: 13. og 17.5., Gråsten (SJ), S. Christensen.

1968: 21.4., Esrom sø (S), S.-E. Petersen, F. - 19.5. og 1., 2., 6.6., Bygholm Vejle (NJ), 2. O. Fuglsang Jensen. - 22.5., Busenmark Mose (LFM), Jørgen Bech, F. - 8.6., Gråsten (SJ), M. Iversen m.fl. - 15.6., Ketting Nor (SJ), E. Iversen. - 30.6., Ketting Nor (SJ), M. Iversen. - 9.7., Selbjerg Vejle (NJ), H. Thøgersen, F. - 18.7.-4.8., Busenmark Mose (LFM), 1-3 fugle, P. S. Hansen, F. - 1.8., Vust (NJ), O. Læssøe.

PREUSS (1967) opregner ca. 10 fund fra 1964-65 og mindst 12 fugle er tilkommet i 1966-68. I modsætning til den i Danmark østligt forekommende Flodsanger, er Savisangeren især set i Sydjylland og Nordjylland samt på Møn. Arten er endnu ikke truffet ynglende herhjemme; alle observationer vedrører syngende hanner.

TAMARISKSANGER (*Luscinia melanopogon*)

1963: 10.5., Kongelunden (S), 1 ♂ iagt. og syngende, S. Christensen, D.

Første forekomst.

VANDSANGER (*Acrocephalus paludicola*)

1964: 10.8., Hesselø (S), juv. set og ringm., J. Rabøl, A. Møller, E. Kramshøj, D.

1966: 13.8., Skallingen (VJ), set og ringm., J. Ø. Olesen, D.

SALOMONSEN opregner 8 fyrfald. De 2 ovennævnte er således de første iagttagelser fra Danmark.

MUNK (*Sylvia atricapilla*)

1966: 7.1., Korsør (S), T. Dybbro, D.

LUNDSANGER (*Phylloscopus trochiloides*)

1964: 9.-10.8., Hesselø (S), juv. ringm., J. Rabøl, D.

1967: 26.8., Blåvand (VJ), juv., J. Rabøl, F.

1968: 29.5., Knudshoved (F), syng., H. Noer. - 2.6., Kongelunden (S), syng., J. L. Pedersen. - 2.6., Christiansø (B), syng., H. Meltofte.

Arten, som yngler syd og øst for Østersøen og sporadisk i Sverige optræder i Danmark hyppigst på forlængt forårstræk. I Sverige er den netop langt hyppigere fastslået i forsommeren, medens den i Storbritannien ses årligt i flere eksemplarer i august-november.

HVIDBRYNET LØVSANGER

(*Phylloscopus inornatus*)

1964: 19.10., Hesselø (S), juv.(?), ringm., J. Rabøl, D.

1965: 3.9., Kongelunden (S), ringm., H. P. Jensen, J. Sandberg, D.

1967: 28.9., Christiansø (B), ringm., H. Meltofte, D. - 28.9., Blåvand (VJ), 1 ringm., V. H. Larsen. - 29.9., Blåvand (VJ), 3 ringm., V. H. Larsen. - 11.10., Blåvand (VJ), ringm., V. H. Larsen. - 22.10., Blåvand (VJ), 1 ringm. og 1 set, V. H. Larsen, S. E. & P. Pedersen.

I 1967 var arten usædvanlig talrig i hele Nordvesteuropa (England ca. 130, Holland 30, Skandinavien ca. 20). Udover de 7 rapporterede forekomster skal der være 4 andre sikre forekomster fra Danmark i 1967.

FUGLEKONGESANGER

(*Phylloscopus proregulus*)

1968: 20.10., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, A. Møller, F.

Første forekomst fra Danmark. Arten er de senere år ofte fastslået på efterårstrækket i Nordvesteuropa og er årlig i Storbritannien. I 1968 forekom usædvanligt mange i Finland og England; i Finland 11 forekomster i perioden 29.9.-19.10. (HILDEN 1969), og i Storbritannien 18 forekomster i perioden 18.10.-30.10. (FERGUSON-LEES & SHARROCK 1968).

BJERGLOVSANGER

(*Phylloscopus b. bonelli* (VIELLOT))

1966: 13.8., Blåvandshuk (VJ), ♂ ? juv., A. Møller m.fl., D.

Første forekomst.

RØDTOPPET FUGLEKONGE

(*Regulus ignicapillus*)

1962: 18.11., Kongelunden (S), E. Kramshøj, S. V. Nielsen.

1964: 12.4., Knudshoved (F), ♀ ringm., J. Rabøl, D. - 13.4., Kastrup (S), ♂, E. Kramshøj. 18.4., Kongelunden (S), ♂, P. Hansen, F. - 2.5., Knudshoved (F), ♂, J. Rabøl, D.

1966: 1.-2.5., Årtoft plantage (SJ), 3, S. Christensen, F. - 4.5., Gribskov (S), P. Hermansen, F. - 4.5., Sønderhavskov (SJ), 2, S. Christensen, F. - 5.-6.5., Kelstrup plantage (J), 7, S. Christensen, F. - 7.9.5., Bommerlund plantage (SJ), 11, S. Christensen, F. - 10.-11.5., Frøslev plantage (SJ), 11, S. Christensen, F. - 9.10., Blåvand (VJ), ♀ ringm., A. Møller. - 13.10., Blåvand (VJ), ♀ fyrfald, 2 ♀ ringm., A. Møller. - 16.10., Amager (S), H. P. Jensen, J. Sandberg.

1967: 29.3., Selsø Østerskov (S), I. Heilmann, D. - 25.4. og hele maj md., Grib Skov (S), 1 par, K. Frost Larsen, D. - 26.4., Forstbotanisk Have, Århus (ØJ), T. Michaelsen,

- D. - 9. og 12.5., Frøslev plantage (SJ), 9, S. Christensen, F. - 10.5., Lindet Skov (SJ), 2, S. Christensen, F. - 11.5., Årtoft plantage (SJ), S. Christensen, F. - 12.5., Bommerlund plantage (SJ), 4, S. Christensen, F. - 13.5., Gilbjerg hoved (S), F. By-skov. - 14.5., Kelstrup plantage (SJ), 2, S. Christensen, F. - 15.-18.5., Sønderhav-skov (SJ), 2, S. Christensen, F. - 22.5., Hesselø (S), ♀ ringm., J. Rabøl, F. - 4.10., Hesselbjerg (F), ringm., F. Møller Sørensen, F. - 16.10., Ponderende (LFM), N. Hannow, F.
- 1968: 23.6. og fremefter, St. Hjøllund plantage, 3 par ynglende, H. Skotte Møller, F. - maj, Forstbotanisk Have, Århus (ØJ), 1 par ynglende, P. Thomsen, F.
- Udgået af listen 1968.

HVIDHALSET FLUESNAPPER

(*Muscicapa albicollis*)

- 1968: 2.5., Christiansø (B), 1 ♂ ringm., S. Jürgensen. - 30.5., Christiansø (B), 1 ♂ ringm., H. Meltofte.
- 1969: 6.5., Vråby Hestehave (S), ♂ set, F. Storgård.

LILLE FLUESNAPPER (*Muscicapa parva*)

- 1963: 8.10., Lindeskoven (LFM), ♂ ad., P. M. Hansen, F. - 29.10., Kongelunden (S), N. Hannow, F.
- 1965: 11.7., Frederikshavn (NJ), ynglende, V. Valentinussen.
- 1967: 18.6.-28.8., Christiansø (B), ynglende, H. Meltofte, D.
- Arten udgik af listen i 1965.

SORTRYGGET VIPSTJERT

(*Motacilla alba yarrelli* Gould)

- 1964: 7.4., Knudshoved (F), ♀, J. Rabøl, D. - 17.5., Knudshoved (F), ♂, F. Dalberg Petersen, D.
- 1965: 3.7., Hjelms (ØJ), ♂ ad., T. Dybbro m. fl., F. - 11.8., Knudshoved (F), F. Dalberg Petersen.
- 1966: 12.3., Blåvand (VJ), A. Møller. - 8.6., Stampen, Mølleåen (S), J. B. Bruun, D. - 18.7., Blåvand (VJ), A. Møller. - 4.8., Mindeparken, Århus (ØJ), Th. Michael-sen, F.
- 1968: 6.4., Skagen (NJ), S. E. Petersen, F. - 14.4., Tippieme (VJ), N. Hannow, F.
- 1969: 23.4.-19.5., Farvfeld bæk, Esbjerg (VJ), Sv. Ronnest.

Se kommentar, Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 63: 128 (1969).

GULHOVEDET VIPSTJERT

(*Motacilla flava flavissima*)

- 1962: 19.5., Hesselø (S), ♂ ad., N. H. Christensen, F. Larsen, D.
- 1967: 16.5., Skovmose, Als (SJ), ♂ ad., E. Biel, M. Iversen, F. - 19.5., Hesselø (S), ♂ ad., J. Rabøl, D.
- 1969: 10.5., Faurfeld Bæk (VJ), ♂ ad., S. Ronnest.

Hvorvidt disse forekomster tilhører racen *flavissima* fra Storbritannien og det sydvestlige Norge, eller er varianter af *flava* eller *thunbergi*, kan ikke afgøres. Ankomsten i Storbritannien falder fra slutningen af marts til begyndelsen af maj (WITHERBY 1938). De danske datoer er senere og falder i *flava*'s og særligt *thunbergi*'s trækperiode. Det er velkendt, at eksemplarer af Gul Vipstjert svarende til fremmede racer, optræder, endda som ynglefugle, langt fra de pågældende racers normale udbredelsesområde. De iagttagne hanner fra Danmark kan imidlertid også tænkes at være 1-årige fugle af racen *flavissima*, idet 1-årige fugles forlængede træk ofte falder senere end normaltrækket til ynglepladserne.

STORPIBER (*Anthus novaeseelandiae*)

- 1963: 2.9., Nær Gudhjem (B), H.-E. Brennecke.
- 1965: 29.10., Ræer (NJ), 1 sikker sammen med 2 andre formodede, O. Læssøe.
- 1966: 3.4., Kysing Næs (ØJ), 2, P. Thomsen m. fl., F.
- 1967: 23.9., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, A. Møller.
- 1968: 18.9., Hasle (B), F. K. Hansen, F. - 15.10., Ishøj strand (S), T. Andersen, F.

SALOMONSEN anerkender ikke iagttagelser fra 1959 og 60. Arten er dog ligesom i vore nabo-lande årligt forekommende, oftest om efteråret. I Storbritannien ses mellem 10 og 150 hvert efterår. Arten ses ikke årligt om foråret i Storbri-tannien, Sverige og Finland, hvorfor en række forårsagttagelser (ikke alle publicerede) må vurderes med særlig forsigtighed.

ROSENBRYSTET TORNKADE (*Lanius minor*)

- 1964: 30.5., Hjulby Sø (F), B. H. Jensen, J. Rabøl, D. - 16.8., Hesselø (S), ad., A. Møller, E. Kramshøj, J. Rabøl, D.
- 1966: 8.-14.8., Blåvand (VJ), ad., A. Møller, J. Rabøl.

RØDHØVEDET TORNKADE (*Lanius senator*)

- 1963: 6.5., Amager Fælled (S), ♂, medd. C. A. Blume, D.
- 1964: 18.4., Valbyparken (S), ♂, J. Lassen Landorph, medd. C. A. Blume, D.
- 1966: 2.-12.10., Blåvandshuk (VJ), juv., A. Møller.

- 1967: 18.7., Ljungholm Indd. (LFM), J. H. Linde-strøm, F.

RØDFLANKET SKOVSANGER

(*Dendroica pensylvanica*)

- 1965: sommeren, Grønland, P. S. Hansen.

AMERIKANSK RØDSTJERT

(*Setophaga ruticilla*)

- 1965: 18.10., Julianehåb, Grønland, ♂ juv., B. Zobbe, D.

ROSENSTÆR (*Sturnus roseus*)

- 1966: 19.5., Christiansø (B), ad., E. Jeppesen, D. - 21.7., Hov, Suderø (Færøerne), ad., D. Wattson, D.

HVIDSISKEN

(*Carduelis flammea exilipes* COUES)

- 1965: 13.11., Amager (S), Sv. Christoffersen, N. O. Preuss. - 14.11., Kongelunden (S), B. B. Petersen. - 14.11., Egebjerg skov, Bal-lerup (S), T. Kirkbøl, F. - 23.11., Odense (F), J. Larsen, F. - 28.11., Trelde Næs, B. Liengård, P. Pedersen, B. Madsen. - 28.11., Frøslev, Stevns (S), 2, L. G. Larsen, F. - 5.12., Fjeldebro, Ringsted (S), B. Petersen, F. - 11.12., Kongelunden (S), J. Petersen. - 30.12., Rødovre (S), B. Scherg, F.

- 1966: 19.1.-6.2., Avedøre (S), 1-2, T. Andersen, D. - 20.1., Amager Fælled (S), J. Bruun. - 30.1., Kongelunden (S), T. Andersen. - 6.2., Kongelunden (S), T. Andersen. - 6.2., Sydvestpynten (S), B. B. Petersen. - 12.3., Amager (S), T. Andersen. - 15.3., Amager (S), T. Andersen. - 16.3., Amager (S), T. Andersen. - 28.4.-1.5., Hesselø (S), J. Rabøl, D.
- 1967: 12.2., Sømmerslev (S), ♀ ringm., F. Christiansen, F.

Invasionen 1965-66 er nærmere behandlet af ROSENBERG (1966). Sjældenhedsudvalget godkendte invasionen på de her omtalte forekomster og krævede ikke samtlige observationer godkendt. Yderligere data findes hos ROSENBERG (*loc. cit.*).

GULIRISK (*Serinus serinus*)

- 1965: 23.5.-7.8., Kongelunden (S), ynglende (2 kuld), P. Hansen, D.
- 1966: 6.1. og 16.1., Utterslev Mose (S), ♂, L. Sørensen, F. - 3.5., Gråsten (SJ), S. Christensen, F. - 2.9., Utterslev Mose (S), ♂, B. Strejffert, F. - 13.9., Gentofte Sø (S), B. Jørgensen.
- 1967: 11.5., Hesselø (S), ♂ ad., J. Rabøl, D. - 8.8., Blåvand (VJ), J. Rabøl.
- 1968: 29.4., Christiansø (B), H. Meltofte. - 23.

- og 25.5., Blåvand (VJ), ♂, J. Rabøl. - 21.7., Hjelms (LFM), P. S. Hansen, F.

- 1969: 16.5., Sandvig (B), par, P. S. Hansen. - maj-juni, Botø (LFM), et ynglepar, P. M. Hansen. - 8.6., Knudshoved (S), T. Andersen.

Denne art kan formentlig findes ynglende i Sønderjylland årligt. Optræder næsten årligt som ynglefugl på Falsterbo.

KARMINDOMPAP (*Carpodacus erythrinus*)

- 1962: 11.5., Amager (S), ♂ juv., S. Christensen, D.
- 1963: 26.5., Kongelunden (S), ♂ ad., O. Hindsbo, P. og B. Jürgensen, D.
- 1964: 30.5., Knudshoved (F), ♂ juv., J. Rabøl, D. - 6.6., Knudshoved (F), ♂ juv. (samme?), J. Rabøl, D.
- 1966: 19.5.-21.5., Christiansø (B), ♂ ad., E. Jeppesen, D. - 6.6., Hesselø (S), ♂ juv., ringm., J. Rabøl, D.
- 1968: 26.5., 28.5. (3), 29.5. (2-3), 30.5., 31.5., 4.6. (2), 5.6. (2), 6.6. (2), Christiansø (B), H. Meltofte, D.
- 1969: 4.6., Kongelunden (S), G. R. Olesen.

SALOMONSEN omtaler kun efterårsforekomster. Alle de her nævnte forekomster er fra forårstrækket, særligt hyppigt på Christiansø. Udfarvede hanner har været meget sjældne (1963 og 1966), men langt de fleste har været syngende fugle, altså 1-årige hanner.

STOR KORSNÆB (*Loxia pytyopsittacus*)

- 1962: 25.11., Kongelunden, Amager (S), 12, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 9.12., Kongelunden, Amager (S), 15, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 23.12., Kongelunden, Amager (S), 11, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 24.12., Vigerslev Park (S), 2, J. Speich. - 28.12., Kongelunden, Amager (S), 8, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 30.12., Kongelunden, Amager (S), 7, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 31.12., Kongelunden, Amager (S), K. F. Larsen, P. Å. Andersen.
- 1963: 3.1., Kongelunden, Amager (S), K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 13.1., Næsby strand (F), N. P. Andreasen. - 21.1., Vi-rum (S), 2, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 24.2., Kongelunden, Amager (S), K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 25.2., Kongelunden, Amager (S), 3, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 3.3., Kongelunden, Amager (S), 5, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 7.3., Kongelunden, Amager (S), 2, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 31.3., Grib skov (S), 4, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 4.6., Kongelunden.

- Amager (S), 10-15, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 3.11., Tisvilde Hegn (S), 15-20, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 5.11., Vigerslev Park (S), 6, J. Speich, D. - 10.11., Tisvilde Hegn (S), 42, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 17.11., Tisvilde Hegn (S), K. F. Larsen, P. Å. Andersen. - 27.11., Sorgenfri station (S), 2, K. F. Larsen, P. Å. Andersen, F. - 1.12., Tisvilde Hegn (S), 45, K. F. Larsen, P. Å. Andersen. - 19.12., Tisvilde Hegn (S), 19, K. F. Larsen, P. Å. Andersen.
- 1966: 30.10., Humlebjerg pr. Næstved (S), L. N. Jørgensen. - 6.11., Grib skov (S), 2 ♂, 2 ♀, F. Rasmussen.
- 1967: 7.2., Humlebjerg pr. Næstved (S), L. N. Jørgensen. - 11.2., Humlebjerg pr. Næstved (S), ♀, L. N. Jørgensen. - 5.3., Gilleleje (S), 8, Fl. Byskov. - 23.3., Hulsig (NJ), ♂ ad., K. Halberg.
- Udgået af SU-listen fra 1968. Der var invasioner både efteråret 1962 og 1963, i 1962 sammen med Lille Korsnæb. Medens Lille Korsnæbs invasioner gerne indledes allerede om sommeren, optræder Stor Korsnæb først i det sene efterår, som det også fremgår af ovenstående data. Invasionen i 1966 er ikke belyst af offentliggjorte iagttagelser.
- HVIDVINGET KORSNÆB (*Loxia leucoptera*)
- 1966: 23.6., Dueodde (B), G. Andersen. - 5.8., Myggenæs (Færøerne), juv., P. J. Mansby, D. - 26.8., Blåvand (VJ), juv., ringmærket, A. Møller. - 27.8., Blåvand (VJ), ♂ ad. A. Møller. - 12.9., Blåvand (VJ), A. Møller. - 16.9., Lille Værlose (S), 2, B. Netterstrøm. - 26.10., Blåvand (VJ), A. Møller. - 30.10., Humlebjerg, Næstved (S), 2, L. Normann, F. - 6.11., Tisvilde Hegn (S), 1 ♂, 1 ♀, F. Rasmussen, F.

SUMMARY IN ENGLISH

Report of the Rarity-Committee for 1965-69.

The report deals with records approved by the Rarity-Committee of Dansk Ornithologisk Forening during the years 1965-69. The list, which is the first prepared by the committee, is intended to be followed by similar annual reports.

In an introductory chapter the rationales behind the work of the committee and the principles and procedures which are followed in considering records are outlined.

In the systematic list the species are listed in the WERMORE sequence and nomenclature follows that of SALOMONSEN (1963). Under each species the records are grouped after year of observation and within each year arranged after date of ob-

1967: 12.2., Skovshoved (S), 4 ♂, 2 ♀, C. Røpke, F. - 18.2., Fornæs (ØJ), P. Thomsen. - 19.2., Fornæs (ØJ), Kn. Pedersen, Fl. Henriksen. - 15.-19.12., Lyngby (S), J. B. Bruun.

Synes at være sjælden udenfor egentlige invasionsår. I 1966 var der samtidig invasion af såvel Lille som Stor Korsnæb.

KVÆKERFINKE (*Fringilla montifringilla*)

1967: 3.-4.8., Torshavn (Færøerne), ynglefund, E. C. Sterne, D.

BRUNHOVEDET VÆRLING

(*Emberiza bruniceps*)

1966: 4.-7.6., Henne Strand (VJ), ♂ ad., O. Hansen, F. Birkholm-Clausen, D.

1967: 16.7., Myggenæs (Færøerne), ♂ ad., B. Borup, P. Krogh, D.

Begge var førsteforekomster. Rimeligvis undslupne burfugle (Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 62: 241 (1969)).

PILEVÆRLING (*Emberiza rustica*)

1964: 30.5., Sengeløse (S), ♂, T. Andersen, D. Første forekomst.

DVÆRGVÆRLING (*Emberiza pusilla*)

1966: 24.4., Hanstholm (NJ), O. Læssøe, K. Nørregaard, D.

1969: 21.4., Refshaleøen, København (S), 2, A. Jensen.

Hanstholmiagttagelsen var første forekomst i landet. Arten er tiltagende hyppigt fastslået i Vesteuropa, dels som ynglefugl i Nordskandinavien, dels som trækfugl, særligt om efteråret.

collaris). Greenland White-fronted Goose (*Anser albifrons flavirostris* DALGEY & SCOTT). Imperial Eagle (*Aquila heliaca*), White-backed Woodpecker (*Dendrocopos leucotos*), Short-toed Lark (*Calandrella brachydactyla*), Penduline Tit (*Remiz pendulinus*), Moustached Warbler (*Luscinola meianopogon*), Savi's Warbler (*Locustella luscinioides*), Bonelli's Warbler (*Phylloscopus bonelli*), Pallas's Warbler (*Phylloscopus proregulus*), Ricard's Pipit (*Anthus novaeseelandiae*) and Rustic Bunting (*Emberiza rustica*). Common Sandpiper (*Tringa hypoleucos*) is new to the Faeroe Islands and Curlew Sandpiper (*Calidris ferruginea*) to Greenland.

Breeding records for a number of species

LITTERATUR

- ANDERSEN-HARILD, P., et al., 1966: Lille Flagspættes (*Dendrocopos minor*) forekomst i Danmark og dens invasion i 1962-63. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 60: 146-152.
- ANDERSEN-HARILD, P., et al., 1966: Invasion af Sneugle (*Nyctea scandiaca* (L)) i Danmark 1961-62. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 60: 87-88.
- AXELL, H. E., 1966: Eruptions of Bearded Tits during 1959-65. - Brit. Birds 59: 513-543.
- BOYD, H., 1954: The »wreck« of Leach's Petrels in the autumn of 1952. - Brit. Birds 47: 137-163.
- COLLMAN, J. R. and J. P. CROXALL, 1967: Spring migration at the Bosphorus. - Ibis 109: 359-372.
- DONARK, T., 1953: Falkenes udbredelse og forekomst i Danmark. II. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 47: 36-55.
- ESKILDSSEN, J., 1969: Flamingo. - Feltornithologen 11: 63-67.
- FERGUSON-LEES, I. J. og J. T. R. SHARROCK, 1968: Recent reports. - Brit. Birds 61: 576-580.
- HANSEN, J. V., 1966: Den Sorte Glentes (*Milvus migrans*) forekomst i Danmark. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 60: 123-127.
- HILDÉN, O., 1969: Activities of Finnish bird stations in 1968. - Ornis Fenn. 46: 179-187.
- JENKINS, D. og I. C. T. NISBET, 1955: Fugletræk ved Blåvandshuk, september 1954. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 49: 149-181.
- JOENSEN, A. H., 1966: Fuglene på Færøerne. - København.
- KRISTERSSON, M., 1968: Invasion af pärluggla vid Falsterbo hösten 1967. - Medd. f. Skånes Ornith. Foren. 7: 25-30.
- LÆSSØE, O., 1965: Tredækkere (*Gallinago media*) i Jylland. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 59: 53-54.
- MØLLER, A. og J. RABØL, 1963: Fra Blåvandshuk: Afdriftstræk. Feltornithologen 5: 142-143.
- NOER, H. og J. RABØL, 1968: Korttået Træløber (*Certhia brachydactyla*) ved Nyborg. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 62: 97-98.
- PREUSS, N. O., 1967: Savisanger (*Locustella luscinioides*) i Danmark 1964 og 1965. - Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 61: 164-167.
- ROSENBERG, N., 1967: Gråsisken. - Feltornithologen 9: 50-53.
- SALOMONSEN, F., 1963: Oversigt over Danmarks fugle. - København.
- SALOMONSEN, F., 1967: Fuglene på Grønland. - København.
- SCHLENKER, R., 1968: Kurzbericht über das Auftreten von Invasionsvögeln in Sommer und Herbst 1968. - Corax 2: 85-86.
- THOMSON, A. L., 1966: An analysis of recoveries of Great Skuas ringed in Shetland. - Brit. Birds 59: 1-15.
- WITHERBY, H. F., et al., 1940: The handbook of british birds, vol. I. - London.

Manuskriptet modtaget 6.3.1970.

Forfatternes adresse:

J. D., Inst. f. samlg. anatomi, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

J. R. J., Granholmen 38, 2840 Holte.

E. K., Backersvej 45, 2. sal, 2300 København S.

J. R., Zoologisk laboratorium, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.